

VITI SEPOLTE E VITI IN PLASTICA

VITI SEPOLTE OTTONE, OTTONATE
E NICHELATE

Codice	Descrizione
VOD30150	viti sepolte ottone D.3 mm 15
VOD30200	viti sepolte ottone D.3 mm 20
VOD30250	viti sepolte ottone D.3 mm 25
VOD30300	viti sepolte ottone D.3 mm 30
VFOD5003	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 3,5
VFOD5005	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 5
VFOD5008	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 8
VFOD5010	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 10
VFOD5015	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 15
VFOD5020	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 20
VFOD5025	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 25
VFOD5030	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 30
VFOD5035	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 35
VFOD5040	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 40
VFOD5045	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 45
VOD50450	viti sepolte ottone D.5 mm 45
VFOD5050	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 50
VFOD5060	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 60
VOD50650	viti sepolte ottone D.5 mm 65
VFOD5065	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 65
VFOD5070	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 70
VOD50750	viti sepolte ottone D.5 mm 75
VFOD5080	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 80
VOD50800	viti sepolte ottone D.5 mm 80
VOD50850	viti sepolte ottone D.5 mm 85
VFOD5090	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 90
VOD50900	viti sepolte ottone D.5 mm 90
VFOD5100	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 100
VOD51200	viti sepolte ottone D.5 mm 120
VOD51300	viti sepolte ottone D.5 mm 130
VOD51500	viti sepolte ottone D.5 mm 150
VOD5R25	raccordi ottone D.5 mm 25
VFND5003	viti ferro nichelate D.5 mm 35
VFND5005	viti ferro nichelate D.5 mm 5
VFND5008	viti ferro nichelate D.5 mm 8
VFND5010	viti ferro nichelate D.5 mm 10
VFND5015	viti ferro nichelate D.5 mm 15
VFND5020	viti ferro nichelate D.5 mm 20
VFND5025	viti ferro nichelate D.5 mm 25
VFND5030	viti ferro nichelate D.5 mm 30
VFND5035	viti ferro nichelate D.5 mm 30
VFND5040	viti ferro nichelate D.5 mm 40
VFND5050	viti ferro nichelate D.5 mm 50
VFND5055	viti ferro nichelate D.5 mm 50
VFND5065	viti ferro nichelate D.5 mm 65
VFND5075	viti ferro nichelate D.5 mm 70

VITI SEPOLTE PLASTICA

Conf.: 500 pz min. - Colore: bianco/nero

Codice	Descrizione
VPD5005	viti in plastica D.5 mm 5
VPD5007	viti in plastica D.5 mm 7,5
VPD5010	viti in plastica D.5 mm 10
VPD5015	viti in plastica D.5 mm 15
VPD5020	viti in plastica D.5 mm 20
VPD5025	viti in plastica D.5 mm 25
VPD5030	viti in plastica D.5 mm 30
VPD5035	viti in plastica D.5 mm 35
VPD5040	viti in plastica D.5 mm 40
VPD5045	viti in plastica D.5 mm 45
VPD5050	viti in plastica D.5 mm 50
VPD5060	viti in plastica D.5 mm 60
VPD5080	viti in plastica D.5 mm 80



BOTTONI STUD IN PLASTICA

Codice: MN019

Conf.: 500 pz.

STUD25 misura interna

tra le due teste 2,5 mm

Colori disponibili: vari.

Codice: MN020

Conf.: 500 pz.

STUD50 misura interna

tra le due teste 5 mm


Colori disponibili: vari.

Codice: MN021

Conf.: 500 pz.


STUD75 misura interna tra le due teste 7,5 mm

Colori disponibili: vari.



ANGOLI IN METALLO

Codice	Descrizione	Confezione	Spessore max
AND/C15	angoli dorati C/15 (mm15x15)	100 pz.	1,9 mm
AND/A16	angoli dorati A/16 (mm16x16)	100 pz.	2,7 mm
AND/PF16	angoli dorati PF/16 (mm16x16)	100 pz.	3,0 mm
AND/PS16	angoli dorati PS/16 (mm16x16)	100 pz.	4,2 mm
AND/A22	angoli dorati A/22 (mm22x22)	100 pz.	4,4 mm
AND/PS30	angoli dorati PS/30 (mm30x30)	100 pz.	5,0 mm
AND/A35	angoli dorati A/35 (mm35x35)	100 pz.	5,0 mm
ANNK/PS16	angoli nichelati PS16 (mm16x16)	100 pz.	4,2 mm
ANNK/A22	angoli nichelati A22 (mm22x22)	100 pz.	4,4 mm
ANNK/PS30	angoli nichelati PS30 (mm30x30)	100 pz.	5,0 mm
ANNK/A35	angoli nichelati A35 (mm35x35)	100 pz.	5,0 mm
MNV17	angoli PL20A ottonati (mm20x20)	100 pz.	2,7 mm
MNV16	angoli PL20A nichelato (mm20x20)	100 pz.	2,7 mm



FILO METALLICO IN BOBINE

Codice	Descrizione	Conf./sezione
FM03/2	filo metallico piatto zinc. 3	Kg. 2 / 0,75x0,45 mm
FM04/2	filo metallico piatto zinc. 4	Kg. 2 / 0,85x0,55 mm
FM05/2	filo metallico piatto zinc. 5	Kg. 2 / 0,90x0,65 mm
FM05/2C	filo metallico piatto zinc. 5C ACC.	Kg. 2 / 0,90x0,65 mm
FM20/2	filo metallico tondo zinc. 20	Kg. 2 / 1 mm
FM20/2C	filo metallico tondo zinc. 20C ACC.	Kg. 2 / 1 mm
FM21/2	filo metallico tondo zinc. 21	Kg. 2 / 0,90 mm
FM21/2C	filo metallico tondo zinc. 21C ACC.	Kg. 2 / 0,90 mm
FM22/2	filo metallico tondo zinc. 22	Kg. 2 / 0,80 mm
FM23/2	filo metallico tondo zinc. 23	Kg. 2 / 0,70 mm
FM22/2C	filo metallico tondo zinc. 23C ACC.	Kg. 2 / 0,70 mm
FM24/2	filo metallico tondo zinc. 24	Kg. 2 / 0,60 mm
FM24/2C	filo metallico tondo zinc. 24C ACC.	Kg. 2 / 0,60 mm
FM25/2	filo metallico tondo zinc. 25	Kg. 2 / 0,55 mm
FM25/2C	filo metallico tondo zinc. 25C ACC.	Kg. 2 / 0,55 mm
FM26/2	filo metallico tondo zinc. 26	Kg. 2 / 0,50 mm
FM26/2C	filo metallico tondo zinc. 26C ACC.	Kg. 2 / 0,50 mm
FM28/2	filo metallico tondo zinc. 28	Kg. 2 / 0,40 mm

Il filo può essere piatto, tondo, zincato oppure acciaioso, più duro, indicante la sigla "ACC"



* Possibilità di ordinare confezioni più grandi da 3 Kg e da 15 Kg

BISTURI

1- USA E GETTA

Codice	Descrizione
AZBIS/10611	bisturi DAHLE 10611 – usa e getta
AZBIS/10612	bisturi DAHLE 10612 – usa e getta
AZBIS/10613	bisturi DAHLE 10613 – usa e getta

2- BISTURI METALLO

Codice	Descrizione	Cf
AZBIS/10621	bisturi metallo con tre lame 10621 (con 3 lame intercambiabili in dotazione)	
AZLR621/10	lama ricambio bisturi metallo (n.10)	10
AZLR621/11	lama ricambio bisturi metallo (n.11)	10
AZLR621/15T	lama ricambio bisturi metallo (n.15)	10



FORBICI

E' una gamma di forbici di alta qualità, realizzata in Finlandia con acciaio inossidabile di altissima qualità (HRC 57). L'arrotatura, insieme al processo di indurimento dell'acciaio temperato, assicura un'affilatura durevole nel tempo. Perno a vite brevettato per regolare la tensione delle lame. Manico iniettato a caldo sulle lame per assicurare la giuntura perfetta. La plastica è prodotta con materiali atossici (PBT senza cadmio). Lavabili anche in lavastoviglie. Disponibili a magazzino.



1) Cod. 9959_Multiuso_17 cm / 2) Cod. 839961_Multiuso_23 cm / 3) Cod. 9863_Forbice sarto / 25 cm_Tagli lunghi /

TAPPETINO
ANTITAGLIO

Tappetino in materiale plastico ad alta resistenza. Fondo ideale per tagli con lame.

Codice	Misure/size
NEMAT-A3	42 x 30 (piccolo)
NEMAT-A2	60 x 42 (medio)
FKS008372	90 x 60 (grande)

RIGA
IN METALLO

Codice	Misure/size
AZMIC/R50	Riga metallo_50 cm_bordo acciaio
AZMIC/R80	Riga metallo_80 cm_bordo acciaio
AZMIC/R100	Riga metallo_100 cm_bordo acciaio



CUTTER

Codice	Descrizione	Pack.
FKU001395	Cutter professionale 18 mm	1 pz.
FKZ001393	OFI Cutter 18 mm	1 pz.



Cutter piccolo + lame di ricambio



Cutter grande + lame di ricambio

PENNELLI

Codice	Descrizione	Misura mm
PETON/12 S. 13 N. 12	tondi strozzati/binden	ø 24
PETON/14 S. 13 N. 14	tondi strozzati/binden	ø 26
PETON/16 S. 12 N. 16	tondi strozzati/binden	ø 30
PETON/18 S. 12 N. 18	tondi strozzati/binden	ø 33
PETON/20 S. 12 N. 20	tondi strozzati/binden	ø 36
PETON/22 S. 12 N. 22	tondi strozzati/binden	ø 38
PETON/24 S. 12 N. 24	tondi strozzati/binden	ø 40
PERET/20 S. 43 N. 20	rettangolari/rectangular	20x15
PERET/30 S. 43 N. 30	rettangolari/rectangular	30x15
PERET/40 S. 45 N. 40	rettangolari/rectangular	40x15
PERET/60 S. 45 N. 60	rettangolari/rectangular	60x15
PERET/80 S. 43 N. 80	rettangolari/rectangular	80x15
PEAST/02 S. 70 N. 2	astuccini tondi/for holder	ø 2,5
PEAST/04 S. 70 N. 4	astuccini tondi/for holder	ø 3,5
PEAST/08 S. 70 N. 8	astuccini tondi/for holder	ø 5,5
PEAST/10 S. 70 N. 10	astuccini tondi/for holder	ø 6
PEAST/12 S. 70 N. 12	astuccini tondi/for holder	ø 7
PEAST/18 S. 70 N. 18	astuccini tondi/for holder	ø 10
PEAST/20 S. 70 N. 20	astuccini tondi/for holder	ø 14
PEAST/22 S. 70 N. 22	astuccini tondi/for holder	ø 16



TRAPANO PER CARTA

Codice: AZZEN836

Montare sul trapano la punta necessaria. Per forare praticare una leggera pressione sul trapano con la mano, contemporaneamente ruotare alternativamente in senso orario e antiorario.



Fustelle trapano
Cod: AZZENFUS




CUCITRICI

ENAK 50-200

Codice: MACUE50

Cucitrice professionale da banco ad alta resistenza adatta per uso intensivo grazie ad una struttura robusta in ghisa. Cuce carta, cartone, pelle e altri materiali fino ad uno spessore di 18 mm. Profondità di cucitura 130 mm. Le confezioni dei punti sono da 5000 pezzi.

Codice	Descrizione
RE5006	Punti nagel 50/6
RE5008	Punti nagel 50/8
RE5010	Punti nagel 50/10
RE5012	Punti nagel 50/12
RE5015	Punti nagel 50/15
RE5018	Punti nagel 50/18
RE5020	Punti nagel 50/20
RE2406	Punti nagel 24/06
RE2406RI	Punti nagel 24/06 RI omega
RE2408	Punti nagel 24/08
RE2410	Punti nagel 24/10
RE2606	Punti nagel 26/06
RE2608	Punti nagel 26/08



RICAMBI ENAK >> Per i ricambi della cucitrice contattare la Renkali

LONG REACH

Codice: MACU1026

Cucitrice da tavolo in metallo verniciato.

Punto: aperto, chiuso, semiaperto

Profondità di posizionamento del punto fino a 30 cm dal bordo del blocco.


Punti metallici: Zenit 515-515/8

Cuce da 2 a 15 fogli.



AGHI E CROCHETS PER CUCITRICI

Codice	Descrizione	Conf.pack.
AG48	aghi per Brehmer n. 48	10 pz.
AG953	aghi per Martini-Dabandi n. 953	10 pz.
AG956	aghi per Freccia-Smith n. 956	10 pz.
AGC11	crochets per Brehmer n. 11	10 pz.
AGC21820	crochets per Martini R6-20	10 pz.
AGC21830	crochets per Martini R6-30	10 pz.
AGC21840	crochets per Martini R6-40	10 pz.
AGC21850	crochets per Martini R6-50	10 pz.
AGC54	crochets per Brehmer n. 54	10 pz.
AGC671	crochets per Freccia-Smith 671/BOZ	10 pz.
AGP690	Perforatore per Martini 685/690	10 pz.

AGHI PER CUCIRE
A MANO

Codice	Misure	Conf./pack.
AGM3/0	Lg. 6 cm	25 pz.
AGM8/0	Lg. 7,5 cm	25 pz.




STECOA OSSO

Codice	Misure/size	Desc.
ST	14-16-18- 20-20 curva	Stecoa in puro osso animale



MANIGLIE IN PLASTICA

Codice	Pack.	Descrizione	Col.
MN018	100 pz.	maniglia 1021 + sottomaniglia in plastica	vari
MN018A	100 pz.	maniglia 1020	vari
MN018B		sottomaniglia aRT. 1020/1	



Maniglia in plastica con anima in metallo.
Disponibile in lunghezza 17 o 19 cm con
attacchi ferro nichelati o ferro ottonati

Codice	Pack.	Descrizione
MN027	10 pz.	da lg. 170 + attacchi nk
MN028	10 pz.	da lg. 170 + attacchi ottonati
MN029	10 pz.	da lg. 190 + attacchi nk
MN030	10 pz.	da lg. 190 + attacchi ottonati

PUNTERUOLO

Codice	Descrizione/desc.
AZPUNT	punteruolo con manico in 2 pz

PINZA PER
CARATTERI

Codice	Descrizione/desc.
AZPICAR	pinza per caratteri



LEVAPUNTI

Codice	Descrizione/desc.
AZZEN580	levapunti Zenith



SERRAFORME OMM

Codice	Descrizione	L cm	H mm (chiuse)
AZOMM/CH2,5	chiavi 4x4 serraforme omm R2,5	0,4x0,4	
AZOMM/CH4	chiavi 6x6 serraforme omm R4	0,6x0,6	
AZSM1/0050	serraforme omm R. 2,5 1 testa	5	13
AZSM1/0075	serraforme omm R. 2,5 1 testa	7,5	13
AZSM1/0100	serraforme omm R. 2,5 1 testa	10	13
AZSM1/0150	serraforme omm R. 2,5 1 testa	15	13
AZSM2/015	serraforme omm R. 2,5 2 teste	15	13
AZSM2/020	serraforme omm R. 2,5 2 teste	20	13
AZSM2/025	serraforme omm R. 2,5 2 teste	25	13
AZSM2/030	serraforme omm R. 2,5 2 teste	30	13
AZSM3/0050	serraforme omm R. 4 1 testa	5	18
AZSM3/0075	serraforme omm R. 4 1 testa	7,5	18
AZSM3/0100	serraforme omm R. 4 1 testa	10	18
AZSM3/0150	serraforme omm R. 4 1 testa	15	18
AZSM4/015	serraforme omm R. 4 2 teste	15	18
AZSM4/020	serraforme omm R. 4 2 teste	20	18
AZSM4/025	serraforme omm R. 4 2 teste	25	18
AZSM4/030	serraforme omm R. 4 2 teste	30	18
RMM16	ricambi serraforme R. 2,5		
RMM17	ricambi serraforme R. 4		



Serraforme
OMM



Ricambio
Serraforme OMM



Chiavi per
Serraforme OMM

SPAZIATURA IN ALLUMINIO



Codice	Descrizione
HASPAG	spaziatura grande in alluminio venduta a kg.

CARATTERI IN BRONZO PER STAMPA

Codice	Descrizione
HC048	carattere in bronzo fino a 4,8 mm
HC058	carattere in bronzo fino a 5,8 mm
HC068	carattere in bronzo fino a 6,8 mm
HC078	carattere in bronzo fino a 7,8 mm
HC098	carattere in bronzo fino a 9,8 mm
HC118	carattere in bronzo fino a 11,8 mm
HAPOR	portarotelle universale
HAMANG	manico in legno 50 cm
HACOMP	compositoio universale
HPU	punzone in bronzo
HAMANP	manico per punzoni in legno
HPA	palette a mano in bronzo
HFI	filetti per trancia in bronzo
HRO/Z	rotella in bronzo a campione



Caratteri in bronzo



Filetto a trancia



Compositore
universale



Paletta
a mano

Punzone
in bronzo



Portarotelle