



CATALOGO
LEGATORIA

5

CATALOGO
LEGATORIA

5

INDICE

SPALMATI PER LEGATORIA

Atelier

Natura Flax (new) FSC®	7
Natura Pure (new) FSC®	7
Kashmir FSC®	7
Emu FSC®	8
Nomad FSC®	8
Walnut FSC®	8
Tango FSC®	9
Dust (Metallic) FSC®	9
Padusa FSC®	9
Forest FSC®	10
Opera FSC®	10
Astrakhan FSC®	10
Denim FSC®	10
Stingray FSC®	11
Tex Mex FSC®	11

Heritage

Masanti FSC®	12
Macanet FSC®	12
Istrana FSC®	12
Orinoco FSC®	13
Tanarto FSC®	13
Figari FSC®	13
Rebel FSC®	14
Syrte FSC®	14
Algora soft FSC®	14
Scaphandre	15

Spectrum

Capys FSC®	15
Casina FSC®	15
Liv FSC®	16
Fluctuations FSC®	16
Ismara FSC®	17
Amares FSC®	17
Naxos FSC®	17
Pellana FSC®	18
Magister FSC®	18
Ariane Mystere/Fusee FSC®	18
Pure Rattan	19

Spalmati vari

Skinplast	19
Schivertex Chevo	19

COPERTINE RIVESTITE

Copertine rivestite	20
Fogli biadesivi	20
Rotolo biadesivo	20

TELE E TESSUTI PER LEGATORIA

Tele BN International

Savanna	21
Savanna Offset	21
Imperial	22
Raw	23
Ottawa FSC®	23
Mondial	24
Mondial metallic	24
Tulsa e Tulsa Metallic	24
Louisiana	25
Tele Grezze BN International	25
Silk Tsarina Crush	25

Tele e tessuti per legatoria

Cialux FSC®	26
Canvas Extra R FSC®	26
Canvas Extra FSC®	27
Bukram P FSC®	27
Bukram E FSC®	28
Tela Grezza Linen FSC®	28
Tela grezza Dark	28
New Canapetta	28
Setalux FSC®	29
Assuan	29
Africa Tela FSC®	30
Tela Yuta accoppiata a carta	30
Yuta non accoppiata	30
Tela felpata	30
Calicot	30
Garze e carta per rinforzo	31
Garze senza carta	31
Velluto	32
Tessuto Moerro	32
Tessuto microfibra Dainetto	32

ECOPELLE ECOPELLE

Tessuti spalmati PU

Wood	33
Firenze	33
Lucca Old	34
Lucca	34
Pisa	34
Snake	35
Struzzo	35
Cavallino	35
Sughero	35

PELLE PER LEGATORIA

Incrociato naturale	36
Montone	36
Montone naturale	36
Madras (Capretto)	37
Capretto Giglio	37
Rigenerato di pelle	37
Pelle pergamena	37

CARTE E CARTONCINI

Carte per legatoria e cartotecnica Papertex

Papertex Goffratura Tela	38
Imitlin	38

Carte per legatoria e cartotecnica

Papertex Uso mano	39
Papertex Black	39
Radica	39
Urano	39
Registro	39
Roma	39
Elefante	40
Palatina	40
Carta da risguardo	40
Ingres	40
Carta Corolla/Grifo Vergata	40
Marmor T	41
Uso pelle	41
Bicolore	42
Carta vellutata	42
Carta vellutata adesiva	42
Carte e tele Peyer	43
Uso varese I - II - III colori	44-45
Fiorita	46
Stile fiorentino	47
Washable	47

Carte naturali

Gelso tinta unita	48
Gelso liscia	48
Batik	49
Inseri floreali/vegetali	49

Carte artistiche_Francese	
Aurora.....	50
Ingres Extra.....	50
Flammes.....	50
Multicolor.....	50

Carte artistiche	
Carta realizzata a mano.....	51

Cartoncini	
Bristol.....	52
Murillo.....	52
Palladio.....	53
Laguna.....	53
Metallic.....	54
Cartoncino craft Avana.....	54
Busta Perlata.....	54
Cartoncino perlato.....	54
Carta perlata.....	54

ALBUM E INTERNI DA RIVESTIRE

Album e interni da rivestire

Agende.....	55
Diari.....	55
Rubriche.....	55
Interni album.....	56
Velina per interno album.....	56
Biadesivo Photosticker.....	56
Libri vari.....	57
Soffietti.....	57
Valigette per album.....	57
Kit scatola con coperchio.....	57

CARTONI, COLLE E MATERIALI DA IMBALLO

Cartone accoppiato grigio.....	58
Cartone bianco/grigio.....	58
Cartone bianco/legno.....	58
Cartone cuoio.....	58
Cartoncino monolucido.....	58
Cartone superliscio.....	58
Cartone + gomma piuma.....	59
Laminil.....	59
Carta Sealing Avana.....	59
Carta Abete bianca.....	59
Cartone super extra.....	59
Film estensibile per imballo.....	60
Colle viniliche.....	60
Colle Hotmelt per brossura.....	61
Colle pasta amido miste.....	61
Colle di vario tipo.....	62
Colla in perle.....	62

Pistole a caldo.....	62
Dispenser per biadesivo.....	62
Nastro biadesivo.....	62
Adesivo cianoacrilato.....	62
Adesivo silicone.....	62
Colla Hasulit.....	62
Colla in stick.....	62

MATERIALI E ATTREZZI

Materiali da restauro

Tessuto non tessuto.....	63
Carta giapponese.....	63
Carta assorbente.....	63
Carta bisiliconata.....	63
Carta barriera.....	63
Filmoplast.....	63

Materiali e attrezzi

Capitello.....	64
Spigatino segnalibro.....	64
Cordone Rayon acetato.....	64
Cordoni per maniglie.....	64
Elastico tondo e piatto.....	65
Filati per cucitura.....	65
Spago.....	65
Pinza per capicorda.....	65
Capicorda in metallo.....	65
Fettuccia liscia e spigata.....	66
Doppio raso.....	66

Vari

Magneti.....	67
Piastrina.....	67
Punte per trapano.....	67
Velcro in bottoni/velcro a metro	67
Affilapunte.....	67
Occhielli.....	68
Rivetti.....	68
Rivetti perforanti.....	68
Torchietti e punzoni.....	69
Impugnatura per punzoni.....	69
Nastri adesivi per dorsi.....	69
Film per stampa a caldo.....	70
Film stampante Foil.....	70
Film per termopressa.....	70
Meccanismi rilegafogli.....	70
Meccanismi rotondi.....	71
Meccanismi rettangolari.....	71
Meccanismi a D.....	72
Anelli apribili.....	73
Ganci per campionari.....	73
Portacartellini.....	73
Viti sepolte metallo e plastica.....	74

Viti ottone porta menù.....	74
Angoli in metallo.....	75
Filo metallico in bobine.....	75
Pinza per angolari.....	75
Porta biglietti adesivi PP.....	76
Buste adesive trasparenti PP.....	76
Segnadata per calendario.....	76
Card Holders.....	76
Portapenne.....	76
Bisturi.....	77
Tappetino antitaglio.....	77
Forbici.....	77
Riga in metallo.....	77
Cutter.....	77
Pennelli.....	78
Trapano per carta a mano.....	78
Cucitrici.....	78
Aghi a mano e per cucitrici.....	79
Maniglie in plastica.....	79
Stecca osso.....	79
Punteruolo.....	79
Pinza per caratteri.....	79
Levapunti.....	79

Materiali e attrezzi	
Serraforme omm.....	80
Ditali in gomma.....	80
Caratteri in bronzo.....	80
Compositoio universale.....	80

Materiali per l'ufficio

Spirali in plastica e metallo.....	81
Appendini Jolly per calendari.....	81
Astine per calendario.....	81
Unghiatrice TC20.....	81
Trasparenti in PVC.....	81

Materiali attrezzi per legatoria

Rilegatrici per dorso metallico.....	82
Rilegat. per dorso plastico.....	82
Plastificatrice a Pouches APL.....	82
Tagliacarte Ideal.....	82
Tagliacartone.....	83
Tagliarisme ideal.....	83-84
Presse.....	85
Trapani per carta elettrici.....	85
Cordonatori/Perforatori.....	86
Cucitrici.....	86-87
Arrotondangoli.....	87
Occhiellatrici.....	88
Incollatrici.....	88

Stampanti per copertine

Stampante Foil.....	89
Doratrice caratteri mobili.....	89
Condizioni di vendita.....	90

Il Balacron è un materiale da rivestimento estremamente versatile, che si presta a vari processi di lavorazione, sia in automatico che manuale. Il Balacron è un rivestimento in vinile spalmato su carta che consente di ottenere degli ottimi risultati con stampa a caldo, a secco e in serigrafia. Il Balacron è particolarmente indicato per i libri, album fotografici, portamenu, diari, raccoglitori ad anelli, packaging di lusso ecc.

I prodotti spalmati Balacron sono dotati di supporto cartaceo **FSC®** ed esenti da ftalati.



renkalik
Distributore unico per l'Italia

BALACRON
COVERS



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

ATELIER NATURA FLAX FSC®

NEW

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLNAT	106 cm	270 m ²	10 mt	50 mt



COL. 21240



COL. 21241



COL. 21242



COL. 21243



COL. 21244



ATELIER NATURA PURE FSC®

NEW

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLNAT	106 cm	270 m ²	10 mt	50 mt



COL. 21250



COL. 21251



COL. 21252



ATELIER KASHMIR FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBKA	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 23900



COL. 23901



COL. 23902



COL. 23903



COL. 23904



COL. 23905



COL. 23906



COL. 23907



COL. 23908



COL. 23909



COL. 23910



COL. 23911



COL. 23913



COL. 23914



COL. 23915





ATELIER EMU FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLEMU	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26450



COL. 26451



COL. 26455



COL. 26458



COL. 26459



COL. 26464



ATELIER NOMAD FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLNOM	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 21620



COL. 21621



COL. 21622



COL. 21623



COL. 21624



COL. 21625



COL. 21626



COL. 21627



COL. 21628



COL. 21629



COL. 21630



COL. 21631



COL. 21632




COL. 21633



COL. 21634




COL. 21635



COL. 21636



COL. 21637



COL. 21638



ATELIER WALNUT FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLWAL	106 cm	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 28240



COL. 28242



COL. 28245



COL. 28247

ATELIER TANGO FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBTA	106 cm	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 29021



COL. 29026



COL. 29028




COL. 29029



COL. 29030



COL. 29032



COL. 29033



COL. 29037



COL. 29038



COL. 29024



COL. 29039



ATELIER DUST (METALLIC) FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLDUS	106 cm	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 28321



COL. 28322



COL. 28375



ATELIER PADUSA FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBPA	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26260



COL. 26263



COL. 26266



COL. 26267



COL. 26271



COL. 26273



COL. 26276



COL. 26278



COL. 26279






ATELIER FOREST FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLFOR	106 cm	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 29700 COL. 29702 COL. 29704 COL. 29705 COL. 29706



COL. 29707 COL. 29708 COL. 29709 COL. 29711




ATELIER OPERA (METALLIC) FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBOP	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 20400 COL. 20406



ATELIER ASTRAKHAN FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLAST	106 cm	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 29087 COL. 29088



ATELIER DENIM FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLDEN	106 cm	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 28455

ATELIER STINGRAY FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLSTI	106 cm	255 m ²	10 mt	50 mt



COL. 21600



COL. 21603




COL. 21605



COL. 21607



COL. 21609



ATELIER TEXMEX I-II FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLTEX	106 cm	260 m ²	10 mt	50 mt



COL. 21660



COL. 21661



COL. 21662



COL. 21663



COL. 21664



COL. 21665



COL. 21666



COL. 21667



COL. 21668



COL. 21669



COL. 21680




COL. 21681



COL. 21682



COL. 21683



COL. 21684



COL. 21685



COL. 21686



COL. 21687




COL. 21688



COL. 21689



COL. 21690





HERITAGE MASANTI FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMAS	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26020



COL. 26021



COL. 26023



COL. 26024



COL. 26025



COL. 26027



COL. 26029



COL. 26030



HERITAGE MACANET FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMAC	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26101



COL. 26102



COL. 26104



COL. 26105



COL. 26107



COL. 26108



COL. 26109



COL. 26114



HERITAGE ISTRANA FSC®


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLIST	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26200



COL. 26201



COL. 26204



COL. 26206



COL. 26203

HERITAGE ORINOCO FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLORI	106 cm	270 m ²	10 mt	50 mt



COL. 25022



COL. 25026



COL. 25027



COL. 25028



HERITAGE TANARTO FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLTAN	106 cm	270 m ²	10 mt	100 mt



COL. 25141



COL. 25147



HERITAGE FIGARI FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLFIG	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26120



COL. 26121



COL. 26123



COL. 26125



COL. 26126



COL. 26127



COL. 26128





HERITAGE REBEL FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLREB	106 cm	207 m ²	10 mt	50 mt



COL. 22500 COL. 22501 COL. 22502 COL. 22503 COL. 22504 COL. 22505



COL. 22506 COL. 22507



COL. 22508 COL. 22509 COL. 22510 COL. 22511 COL. 22512 COL. 22513



HERITAGE SYRTE FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLSYR	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 23101 COL. 23102 COL. 23104 COL. 23106 COL. 23107 COL. 23108



COL. 23109



HERITAGE ALGORA SOFT FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLALG	106 cm	270 m ²	10 mt	50 mt



COL. 24092 COL. 24093 COL. 24095 COL. 24097 COL. 24098 COL. 24110



COL. 24111 COL. 24112

Adatta per stampe con termopressa, ha una particolare spalmatura poliuretanicca con effetto "soft touch".
Retro nero

ARIANE SCAPHANDRE

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLSCA	106 cm	185 m ²	10 mt	100 mt



COL. 27001 COL. 27002 COL. 27004 COL. 27005 COL. 27006 COL. 27007



SPECTRUM CAPYS FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLCAY	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26328 COL. 26330 COL. 26333 COL. 26334 COL. 26337 COL. 26338




COL. 26339 COL. 26340 COL. 26342 COL. 26344 COL. 26347 COL. 26349



SPECTRUM CASINA FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLCAS	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26059 COL. 26061 COL. 26062 COL. 26063 COL. 26071 COL. 26076





SPECTRUM LIV FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLLIV	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 21450 COL. 21451 COL. 21452 COL. 21453 COL. 21454 COL. 21455



COL. 21456 COL. 21457 COL. 21458 COL. 21459 COL. 21460 COL. 21461 COL. 21462 COL. 21463



COL. 21464 COL. 21465 COL. 21466 COL. 21467



SPECTRUM FLUCTUATIONS FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLFLU	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 29400 COL. 29401 COL. 29404 COL. 29405 COL. 29407 COL. 29408



COL. 29409 COL. 29421 COL. 29422 COL. 29424 COL. 29427 COL. 29430 COL. 29435 COL. 29436



COL. 29440 COL. 29403 COL. 29432

SPECTRUM ISMARA FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLISM	106 cm	210 m ²	10 mt	100 mt



COL. 26000 COL. 26002 COL. 26004 COL. 26005 COL. 26006



COL. 26007 COL. 26010



SPECTRUM AMARES FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLAMS	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 22008 COL. 22140 COL. 22067 COL. 22120



SPECTRUM NAXOS FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLNAX	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt




COL. 21002 COL. 21006 COL. 21046 COL. 21047 COL. 21065




COL. 21067 COL. 21080 COL. 21081 COL. 21140





SPECTRUM PELLANA FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBPE	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 23250

COL. 23253

COL. 23254

COL. 23256

COL. 23257

COL. 23258



COL. 23260



COL. 23262



COL. 23263



COL. 23264



COL. 23265



COL. 23266*

*Colori in esaurimento



SPECTRUM MAGISTER FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMAG	106 cm	250 m ²	10 mt	100 mt



COL. 21219



COL. 21221



COL. 21225



COL. 21227



COL. 21229



ARIANE MYSTERE/FUSEE FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMYS	106 cm	185 m ²	10 mt	100 mt
PLFUS	106 cm	185 m ²	10 mt	100 mt

COL. 27036
FUSEECOL. 27102
MYSTERECOL. 27104
MYSTERECOL. 27109
MYSTERE

PURE RATTAN

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PURAT	52 cm	250 m ²	10 mt	10 mt



COL. 18301



COL. 18304



COL. 18305



COL. 18330



COL. 18331



COL. 18332



COL. 18333



COL. 18334



COL. 18335



Spalmati vari

SKINPLAST

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLSKI	110 cm	220 m ²	10 mt	50 mt



COL. 1050A



COL. 2250A



COL. 2310NR



COL. 3080NR



COL. 4050A



COL. 4150NR



COL. 5070NR



COL. 5090A



COL. 1010NR



COL. 1020NR



COL. 1030AF



SKIVERTEX CHEVO

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLCHE	137 CM	220 m ²	10 mt	100 mt



COL. 012



COL. 013



COL. 016




COL. 017



COL. 018



COL. 020



Carta impregnata al lattice, ottima stampabilità

COPERTINE RIGIDE IN CARTONE RIVESTITE

Copertina in cartone con rivestimento in similpelle

Codice: COR

Copertine per tesi in cartone da 2 mm formato 21x30 cm rivestite in similpelle della linea Balacron. Disponibili con una quantità minima nelle misure dorso e nei colori indicati.

È possibile realizzare la copertina utilizzando l'intera gamma colore BALACRON (richiedere preventivo in sede), stampabili con stampante foil, termopressa, pantografo e caratteri mobili.

Spessore	Dorso	Capacità fogli	PACK
2,0 mm	7	65	25 min.
2,0 mm	9	85	25 min.
2,0 mm	11	105	25 min.
2,0 mm	14	130	25 min.
2,0 mm	17	160	25 min.
2,0 mm	20	190	25 min.
2,0 mm	23	220	25 min.
2,0 mm	29	275	25 min.
2,0 mm	32	305	25 min.
2,0 mm	35	330	25 min.
2,0 mm	38	360	25 min.



COL. 28240

COL. 28242

COL. 23104

COL. 23106



COL. 23108

Per copertine di altri colori contattare la sede.

Fogli biadesivi

Codice: SPFAA4

Fogli biadesivi 20x29 cm;
Spessore: 0,115 mm

Fogli biadesivi per l'accoppiatura del fascicolo rilegato alla copertina.

N.B. Per taglio/piega riguardo per copertina



Biadesivo in rotolo
h 500 mmx 50 mt

Codice: SPFR50



TELE E TESSUTI PER LEGATORIA
TEXTILE BALACRON

renkalik

SAVANNA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TSAVA	132 cm	150 m ²	10 mt	100 mt



COL. 5000* COL. 5020* COL. 5041* COL. 5050* COL. 5060* COL. 5080*



COL. 5091* COL. 5120* COL. 5130* COL. 5150* COL. 5140* COL. 5160*




COL. 5170* COL. 5220* COL. 5250* COL. 5260* COL. 5320* COL. 5390* COL. 5422* COL. 5430*



COL. 5442* COL. 5451* COL. 5460* COL. 5490* COL. 5600* COL. 5630* COL. 5701* COL. 5710*



COL. 5730* COL. 5770* COL. 5780* COL. 5790* COL. 5930* COL. 5950* COL. 5990*



COL. 5090* COL. 5122* COL. 5210* COL. 5310* COL. 5410* COL. 5421* COL. 5442* COL. 5601*



COL. 5660* COL. 5731* COL. 5750* COL. 5771* COL. 5840*




La tela Savanna è composta da filo 100% rayon accoppiato a carta da 40 gr. Tale composizione, unita alla ricca consistenza del filato, garantiscono eccellenti risultati di stampa in un ottimo rapporto qualità-prezzo.

* Disponibili a magazzino.
* Ordinabili in bobina.

SAVANNA OFFSET

COD.	Misura/size	Gr
TSAOFF	70x100 (F) cm	200 m ²



Colore 5000 bianco 100% rayon accoppiato a carta da grammi 40. Ideale per la stampa offset.


IMPERIAL



La tela Imperial è composta da filo 100% rayon accoppiato a carta da 50 gr. Tale composizione, unita alla ricca consistenza del filato, garantiscono eccellenti risultati di stampa e una piacevole sensazione tattile.

* Disponibili a magazzino.

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TDORI	100 cm	195 gr/m ²	10 mt	100 mt



COL. 4011* COL. 4050* COL. 4090* COL. 4101* COL. 4121* COL. 4170*




COL. 4230* COL. 4250* COL. 4320* COL. 4420* COL. 4500* COL. 4560*



COL. 4580* COL. 4610* COL. 4621* COL. 4660* COL. 4680* COL. 4690* COL. 4710* COL. 4760*



COL. 4770* COL. 4810* COL. 4910* COL. 4990* COL. 4160* COL. 4570* COL. 4590* COL. 4130*



COL. 4440* COL. 4880*

* Ordinabili in bobina.



COL. 4100* COL. 4340* COL. 4150* COL. 4151* COL. 4163* COL. 4200* COL. 4231* COL. 4470*




COL. 4600* COL. 4630* COL. 4650* COL. 4700*

TELE E TESSUTI PER LEGATORIA
TEXTILE BALACRON

renkalik

RAW

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TRAWP	132 cm	210 gr/m ²	10 mt	100 mt



COL. 600 COL. 634 COL. 636 COL. 639 COL. 646 COL. 672



COL. 677 COL. 681 COL. 695 COL. 696 COL. 697 COL. 699



La tela RAW è composta da 100% cotone accoppiato a carta da 40 gr.

OTTAWA FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TOTTA	132 cm	155 gr/m ²	10 mt	100 mt



COL. 9014 COL. 9015 COL. 9033 COL. 9034 COL. 9042 COL. 9043



COL. 9044 COL. 9045 COL. 9046 COL. 9071 COL. 9072 COL. 9073



COL. 9083 COL. 9085 COL. 9091



La tela Ottawa è composta da 60% cotone e 40% lino accoppiati a carta da 40 gr. Sia la carta che la tela sono certificati FSC.



100% cotone spalmato non accoppiato a carta.

MONDIAL

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TMOND	107 cm	215 m ²	50 mt	50 mt



COL. 7000 COL. 7001 COL. 7002 COL. 7003 COL. 7004 COL. 7005



COL. 7007 COL. 7008



COL. 7030 COL. 7050 COL. 7054 COL. 7106 COL. 7127 COL. 7214



100% cotone non accoppiato a carta con spalmatura metallica.

MONDIAL METALLIC

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TMONM	107cm	215 m ²	50 mt	50 mt



COL. 7701 COL. 7702 COL. 7703 COL. 7704 COL. 7705 COL. 7706



COL. 7707



Tela 100% cotone non accoppiata a carta. Con spalmatura metallizzata.

TULSA E TULSA METALLIC

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TTULS TTULM	142 cm	165 gr/m ²	50 mt	50 mt



COL. 10400 COL. 10401 COL. 10402 COL. 10403 COL. 10404 COL. 10405



COL. 10406 COL. 10407



COL. 10408



COL. 10430 METALLIC COL. 10431 METALLIC COL. 10432 METALLIC COL. 10433 METALLIC

TELE E TESSUTI PER LEGATORIA
TEXTILE BALACRON

renkalik

LOUISIANA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TLOUS	132 cm	210 gr/m ²	50 mt	50 mt



COL. 10010 COL. 10020 COL. 10030 COL. 10050 COL. 10060 COL. 10070



COL. 10100 COL. 10110



Tela 100% RAYON accoppiata a carta.
Con spalmatura metallizzata e glitter.

TELE GREZZE BN INTERNATIONAL

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TZC	100 cm	180-200 m ²	10 mt	50 mt



COL. 20 COLORET 625 COL. 85 COLORET 624 COL. RE REXA 620 COL. NE NETRAL 622

Le tele **Netral**, **Coloret** e **Rexa** sono tele
di cotone naturale accoppiate a carta.

Per ulteriori richieste contattare l'azienda.

SILK TSARINA CRUSH


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TTSAR	116 cm	180 m ²	50 mt	50 mt



COL. 10300 COL. 10301 COL. 10303 COL. 10304 COL. 10307 COL. 10313



Tela seta stropicciata.



CIALUX

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCX00	100 cm / 135 cm solo a richiesta	195 m ²	10 mt	50-100 mt

Tessuto di viscosa con superficie liscia. Disponibile in una ampia scelta di colori; grazie alla sua composizione ed all'alto numero di fili ha un'ottima resa con stampa a caldo ed in offset.



CANVAS EXTRA R. FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCAER	100 cm	135 m ²	10 mt	50 mt

È un tessuto 100% cotone con una spalmatura acrilica a base acquosa, accoppiato a carta dalla finitura leggera e vellutata. Certificato FSC.



CANVAS EXTRA FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCAEX	100 cm	160 m ²	10 mt	50 mt



Canvas Extra è una tela di cotone 100%, non spalmato, dall'aspetto molto naturale e disponibile in una vasta gamma di colori. Certificato FSC.

BUKRAM P FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TBUKP	100 cm	240 m ²	10 mt	50 mt



Tela 100% cotone con spalmatura acrilica accoppiata a carta certificata FSC.

BUKRAM E FSC®



COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TBUKE	100 cm	240 m ²	10 mt	50 mt



COL. 1910 COL. 1912 COL. 1926 COL. 1927 COL. 1931 COL. 1950



COL. 1962 COL. 1978 COL. 1980 COL. 1991 COL. 1993


Le tele **Linen** sono composte dal 100 % cotone, di medio peso e dal tocco naturale. Utilizzate per rivestimento di libri, restauro, agende, etc. La tela grezza **Dark** è composta dal 85% lino e dal 15% viscosa.

TELA GREZZA LINEN FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TGREZ (Linen)	100 cm	204 m ²	10 mt	50 mt
TZFKCT (Dark)	100 cm	260 m ²	10 mt	100 mt



COD. TZFKCT
COL. GREZZA DARK




COL. 2037 (Grezza Linen) COL. 2040 (Grezza Linen) COL. 2041 (Grezza Linen) COL. 2085 (Grezza Linen)

NEW CANAPETTA




Tela acid free, realizzata in cotone con finiture naturali, adatta per il rivestimento di libri da restaurare e nuovi.

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TNEW	100 cm	210 m ²	10 mt	50 mt



COL. 1410 COL. 1411 COL. C1412 COL. C1413 COL. C1414 COL. C1415



COL. C1420 COL. C1421 COL. C1430 COL. C1450 COL. C1460 COL. C1470



COL. C1471 COL. C1480

SETALUX FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TSETA	140 cm	173 m ²	10 mt	50 mt



COL. 1710 COL. 1720 COL. 1721 COL. 1723 COL. 1730 COL. 1733



COL. 1734 COL. 1745 COL. 1751 COL. 1753 COL. 1758 COL. 1760



COL. 1762 COL. 1766 COL. 1772 COL. 1773 COL. 1778 COL. 1780 COL. 1793



È un tessuto in viscosa con effetto seta, disponibile in una ampia gamma di colori. È ideale per libri prestigiosi, scatole e qualsiasi applicazione di alta qualità. È stampabile in offset con ottimi risultati.

ASSUAN

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TASSU	135 cm	190 gr	50 mt	50 mt



COL. 5010 COL. 5011 COL. 5020 COL. 5023 COL. 5024 COL. 5025*



COL. 5026 COL. 5028 COL. 5032 COL. 5038 COL. 5043 COL. 5050



COL. 5059 COL. 5060 COL. 5061 COL. 5063 COL. 5069 COL. 5071 COL. 5074* COL. 5078*



COL. 5079 COL. 5004*



Assuan è un tessuto in viscosa accoppiato a carta con alte prestazioni di stampa a caldo; molto utilizzato per libri, foto albums, astucci.

* Colori in esaurimento

AFRICA TELA FSC®



100% puro cotone certificato
FSC su carta da 40 gr /m²

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TAFRI	140 cm	40 m ²	10 mt	50 mt



COL. 2600 COL. 2608 COL. 2609 COL. 2610 COL. 2614 COL. 2623



COL. 2625 COL. 2626 COL. 2632 COL. 2644 COL. 2652 COL. 2653



COL. 2654 COL. 2661 COL. 2663 COL. 2670 COL. 2682 COL. 2683



TJN



TJB

TELA YUTA ACCOPPIATA A CARTA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TJN	150 cm	400	10 mt	50 mt
TJB	150 cm	400	10 mt	50 mt

YUTA NON ACCOPPIATA A CARTA

YUTA 1 Kg = 2,5 mt l



TVJUTA

TVFELPG
FELPATA
COL. PANNA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TVJUTA	140 cm	/	1 kg	vendita a kg

TELA FELPATA

COD.	H	Gr	Quantità min.	PACK.
TVFELPG	150 cm	/	30 mt min.	30 mt

CALICOT

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCALI	100 cm	118 m ²	10 mt	100 mt



COL. 1310



COL. 1380



Tela cotone senza retrocarta

GARZE E CARTA PER RINFORZO

Garze TNT

COD.	
GATNT82-60	
H	Gr
100 cm	82
Quantità min.	BOBINA/ROLL
10 mt	100 mt



Garza con carta

COD.	
GASK65	
H	Gr
100 cm	/
Quantità min.	BOBINA/ROLL
10 mt	100 mt



GARZE SENZA CARTA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
GACRES	varie	/	250 mt	250 mt
GABAND	150 cm	/	10 mt	50 mt
GA508	108 cm	/	10 mt	100 mt
GA548/43	43 cm	/	10 mt	100 mt
GAGARZ	varie	/	250 mt	250 mt



COD. GACRES
crespata bianca



COD. GABAND



COD. GA508



COD. GA548/43



COD. GARZA USA
TRINATA

SERVIZIO DI TAGLIO

Renkalik si è attrezzata anche per offrire un servizio di taglio che sempre più incontra le esigenze della clientela. Dai quadranti in cartone per le copertine rigide, ai quadranti in pvc o tela, da oggi la Renkalik vi può seguire nelle vostre richieste. Con un piccolo sovrapprezzo di taglio potete ottenere il formato desiderato per ottimizzare i

tempi di lavorazione.

Con una stazione di taglio PASQUATO che ha lame trasversali con azione a forbice, otteniamo tagli perfetti. Possiamo tagliare tutti i materiali plastici, dal Balacron al pvc fino ai tessuti per legatoria, purché in bobina.





Velluto misto cotone

VELLUTO

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
VELMIS	90 cm	/	10 mt	100 mt

COL. A/1
COL. A/13

COL. A/3

COL. A/14
COL. A/15

100% viscosa con retro resinato. Per risguardo, album, foto, interni astucci ecc

TESSUTO MOERRO


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
MOE	140 cm	165 gr/ml	10 mt	50 mt

COL. BIA
BIANCO

COL. 301

COL. 304

COL. 320

COL. NER
NERO

Carta da gr 100 con morbida ed elegante floccatura. Ideale per rivestire scatole, astucci, foto, album, portamenu, ecc.

TESSUTO MICROFIBRA DAINETTO

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
DAICA	104 cm	100 gr/ml	10 mt	100 mt

COL. 12
BORDEAUXCOL. 14
NEROCOL. 16
TOMATECOL. 27
GRIGIOCOL. 28
CREMACOL. 47
ROSA
CORALLOCOL. 48
ROSSOCOL. 125
VERDE
SCUROCOL. 151
BLU SCURO

Ecopelle prodotto da rivestimento morbido al tatto adatto per la stampa con stampante termica

WOOD

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PECACE PECAFE	140 cm 70 x 100 cm	225 m ² 225 m	0,6 mm 0,6 mm	10 mt 10 fg	60 mt 10 fg



COL. 935 COL. 936 COL. 938 COL. 942 COL. 943



COL. 944 COL. 946 COL. 949 COL. 950 COL. 951 COL. 947 COL. 954 COL. 956



COL. 957 COL. 959 COL. 961 COL. 962 COL. 963 COL. 964 COL. 939 COL. 941



COL. 953 COL. 958 COL. 960



Composto da 60% poliuretano, 40 % tessile (viscosa e poliestere). Adatto per legatoria, pelletteria, packaging, ecc.

FIRENZE


COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PECPA	140 cm	225 m ²	0,6 mm	5 mt min.	60 mt



COL. A188 COL. 4716 COL. 4720 COL. 4746 COL. 4918



COL. NERO





LUCCA OLD

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PECNO	140 cm	225 m ²	0,6 mm	5 mt min.	60 mt



COL. D531



COL. D532



COL. D556

Composto da 60% poliuretano, 40 % tessile (viscosa e poliestere). Adatto per legatoria, pelletteria, packaging, ecc.



LUCCA

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PECNE	140 cm	225 m ²	0,6 mm	5 mt min.	60 mt



COL. A219



PISA

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PECVI	140 cm	225 m ²	0,80 mm	5 mt min.	60 mt



COL. A464



COL. BIANCO



COL. A966
AZZURRO



COL. E479
ROSSO



COL. 4720
VERDE



COL. 4746
ROSSO



COL. 4872
ROSSO
CHIARO




COL. 4890
BLU



COL. 996
CIPRIA

SNAKE (in esaurimento)

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PETEME PETEFE	140 cm 70 X 100 cm	225 m ² 225 m ²	0,6 mm 0,6 mm	10 mt 10 fg	60 mt 10 fg



COL. 636 COL. 637 COL. 638 COL. 644 COL. 647 COL. 649



Morbida pelle ecologica disegno rettile ideale per rivestimento e cartonnaggio in genere
Prodotto in esaurimento

STRUZZO

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PESTM PESTF	140 cm 70 X 100 cm	225 m ² 225 m ²	0,55 mm 0,55 mm	10 mt 10 fg	60 mt 10 fg



COL. D480
ACQUAMARINA A METRO

COL. D491 BORDEAUX



Morbida ecopelle disegno struzzo

CAVALLINO

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PEPOMF PEPOF	140 cm 70 X 100 cm	225 m ² 225 m ²	0,6 mm 0,6 mm	10 mt 10 fg	60 mt 10 fg



COL. BIANCO COL. 120 COL. 122 COL. 125 COL. 126 COL. 175



COL. 176 COL. NERO



Morbida ecopelle ecologica simile al crine di cavallo ideale per rivestimento di scatole, album e cartonnaggio in genere

SUGHERO

COD.	H	Gr	Spessore/Thickness	Quantità min.	PACK.
PECOMF PECOF	140 cm 70 X 100 cm	225 m ² 225 m ²	0,55 mm 0,55 mm	10 mt 10 fg	60 mt 10 fg



COL. 263 COL. 264 COL. 268 COL. 272 COL. 275 COL. 277



Morbida ecopelle ecologica con effetto sughero



Pelle di maialino conciata in botte

INCROCIATO NATURALE

COD.	Spessore/Thickness	Misure/size	Quantità min.	PACK.
PIINNAT	0,4/0,6 mm	0,4/0,6 m ²	sing. pelle/leather	12 Pelli



COL. TDM
TESTA DI MORO



COL. BL
BLU



Pelle di montone, spaccata, concia vegetale in botte con rifinitura a spruzzo con resine all'acqua, adatte per la legatoria e per doratura e stampa a secco. Di aspetto liscio e lucido.

MONTONE

COD.	Spessore/Thickness	Misure/size	Quantità min.	PACK.
PSMON	0,4/0,5 mm	0,7/0,9 m ²	sing. pelle/leather	12 Pelli



COL. 01
BORDEAUX SC



COL. 02
ROSSO



COL. 03
TESTA DI MORO



COL. 05
VERDE SCURO



COL. 06
VERDE CHIARO



COL. 08
BLU SCURO



COL. 10
NERO



COL. 12
BORDEAUX
CHIARO



COL. BIANCO



Pelle di montone spaccata, concia vegetale pura anilina in botte non rifinita. Possibile colorazione a tampone. Di aspetto liscio.

MONTONE NATURALE

COD.	
PSNAT	
Spessore/Thick.	Misure/size
0,5/0,8 mm	0,7/0,9 m ²
Quantità min.	PACK.
1 pelle/leather	12 pelli/leather



COL. CH
CHIARO



COL. SC
SCURO

**PELLE
PER LEGATORIA**

renkalik

MADRAS (Capretto)

COD.	Spessore/Thick.	Misure/size	Quantità min.	PACK.
PSMAD	0,4/0,6 mm	0,4/0,6 m ²	sing. pelle/leather	12 PELLI



COL. 253 COL. 254 COL. 255 T/M COL. 355 COL. 357 COL. 553




COL. 655 COL. 657 BLU SCURO COL. 750 NERO



Pelle spaccata di capretto. Concia naturale in botte. Prodotto non macchinabile perchè morbido. Leggera goffratura.

**CAPRETTO
GIGLIO**



Pelle di capretto intera conciata al cromo in botte e riconciata con concie sintetiche vegetali. Tinta con anilina e protetta da cere naturali e caseine.

COD.	
PIGIGL	
Spessore/Thick.	Misure/size
0,7/0,9 mm	0,3/0,5 m ²
Quantità min.	PACK.
sing. pelle/leather	12 pelli/leather



COL. 08 mq
COL. 08P pq



PRIG
Leather board

**RIGENERATO
DI PELLE**

COD.		
PRIG010- PRIG010F		
Spessore/Thick.	Misure/size	
1 mm	100 X 150 ff	
Quantità min.	PACK.	H
10 fg	10 fg	150 cm



COL. PRIG
010 F
010 M COL. PRIG
010 MN

PELLE PERGAMENA


COD.	Spessore/Thick.	Misure/size	Quantità min.	PACK.
PPSPMQ (spaccata)	0,2/0,3 mm	0,6/0,9 m ²	vendita mq	12 PELLI
PPSPPQ (spaccata)	0,2/0,3 mm	1,0 m ²	vendita pq	12 PELLI
PPINMQ (intera)	0,2/0,3 mm	0,5/0,7 m ²	vendita mq	12 PELLI



BIANCA ANTICIZZATA



Pergamena intera e spaccata di montone. Non conciata, trattata al naturale, sbiancata senza additivi chimici e lavorata a mano. Inchiodata sul telaio per l'essiccazione. L'effetto anticizzato è ottenuto con prodotti naturali.



Pura cellulosa gofrata tipo tela con retro liscio, ad alta tenacità adatta per lavorazioni di cartotecnica, cordonabile, colorata in pasta con colori resistenti alla luce.

PAPERTEX® GOFFRATURA TELA

COD.	Misure/size	Gr	Quantità min.	PACK.
CRPT	72 x 102 f	120	10 ff/sh.	250 fg/sh

COL. M01 GRIGIO	COL. C02 GRIGIO CHIARO	COL. B03 BIANCO	COL. C04 CREMA	COL. C06 ROSSO
COL. M07 BORDEAUX	COL. M08 BLU SCURO	COL. M09 BLU	COL. M10 AZZURRO	COL. S11 VERDE
COL. C12 MARRONE	COL. M13 MARRONE SC.	COL. S14 NERO		



Carta in rotoli in pura cellulosa gofrata tipo tela con retro liscio, ad alta tenacità adatta per lavorazioni di cartotecnica, cordonabile, colorata in pasta con colori resistenti alla luce, trattamento antimpronta, PH neutro, chlorine free, long-life

IMITLIN

COD.	H	Gr	Ordine min.	PACK.
CIMIT	100 cm	125 m ²	10 mt	100 mt
CIMIF	70 x 100 cm	125 m ²	10 fg/sh	250 fg

COL. 506 BIANCO	COL. 509 NEVE	COL. 511 NERO	COL. 515 OCRA	COL. 523* CIELO	COL. 573 CASTANO
COL. 580 ROSSO	COL. 582 TERRACOTTA	COL. 584 VINACCIA	COL. 591 GRIGIO CHIARO	COL. 595 BLU SCURO	COL. 596 BLU NOTTE
COL. 590 VERDE					


* Ad esaurimento

CARTE E CARTONCINI

Carte per legatoria e cartotecnica_Papertex

renkalik

PAPERTEX® USO MANO



Carta uso mano di ottima qualità per stampa offset, digitale e come risguardo.

COD.	Gr
CRPUM - Col. bianco	90
Misura/size	120-140 170-190
70 x 100	
Quantità min.	PACK.
10 fogli/sh.	250 fg

COD.	Gr
CUSO6488 CRPUM	120 - 140-170
Misura/size	PACK.
64 x 88 cm	250 fg

PAPERTEX® BLACK




Carta e cartoncini con una tonalità di nero molto intensa. Ideale per rendere elegante ed esclusiva qualsiasi lavorazione cartotecnica.

COD.	Gr
CPB	90-120-140-
Misura/size	200-250-320-
70 x 100 f 72 x 102 f	400-500- 700
Quantità min.	PACK.
/	/

RADICA

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CRADI	70 x 100 cm	90 m²	50 fg	250 fg



COL. 01



COL. 02



COL. 03



COL. 04



Realizzata con carta della cartiera Fedrigoni, Serce, Arcoset... In pura cellulosa, non trattata con cloro ma sbiancata all'ossigeno, con basso contenuto di acidità, lisciata

URANO

COD.	
CURAN	
Misura/size	Gr
70 x 100 cm	90 m²
Ordine min.	PACK.
50 fg	250 fg



Realizzata con carta della cartiera Fedrigoni, Serce, Arcoset... In pura cellulosa, non trattata con cloro ma sbiancata all'ossigeno, con basso contenuto di acidità, lisciata.




COL. 4



COL. 5

REGISTRO

COD.	
CREG - COL. 1711	
Misura/size	Gr
70 x 100 cm	100 m²
Ordine min.	PACK.
50 fg	250 fg



Carta prodotta con il 100% di carta da macero, senza uso di cloro, solventi o sostanze tossiche. Questa carta viene prodotta con tecnologie pulite.

ROMA

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CROMA	70 x 100 cm	90 m²	50 fg min.	250 fg



COL. 01



COL. 02



COL. 03



COL. 04



Realizzata con carta della cartiera Fedrigoni, Serce, Arcoset... In pura cellulosa, non trattata con cloro ma sbiancata all'ossigeno, con basso contenuto di acidità, lisciata

ELEFANTE

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CEL11	70 x 100 cm	110 m ²	10 fg	110 fg




COL. 01

COL. 10*

COL. 11*

COL. 13

COL. 21*



COL. 25*

COL. 147*



Pregevole disegno con effetto marmo, perfetta stabilità nei vari sistemi e ottima lavorabilità. Adatto per copertine di libri, attestati, imballi di pregio, biglietti, menù ecc...

COL. 10* disponibile da 190 gr/m²

* COL. 11-21-25-147 ordinabili solo a pacco

PALATINA



COD.		Misura/size
CUSPAL-CUSPAL190		70 x 100 cm
Gr m ²	Ordine min.	PACK.
120 - 190	10 fg	100 fg

Carta avoriata a superficie naturale fabbricata con cellulosa ECF, Long Life ed Acid Free con riserva alcalina. Carta con elevata opacità e planarità.

INGRES

COD.	Misure/size	Gr	Ordine min.	PACK.
C1090 - C1160	70 x 100 cm	90 - 160 GR.MQ	10 fg	250/125 fg

COL. 601/630
Gr 90COL. 602/631
Gr 90COL. 603/632
Gr 90COL. 621/634
Gr 90COL. 701/730
Gr 160COL. 702/731
Gr 160COL. 703/732
Gr 160

CARTA DA RISGUARDO



fronte

retro

COD.		Misura/size
CVADUP-CVAB57		70 x 100 cm
Gr m ²	Ordine min.	PACK.
100	10 fg	100 fg

Carte duplex e B57 utilizzate come risguardi.

CVADUP: Disegno fronte+retro.



Carta fabbricata con il 100% di pura cellulosa ECF. È Long Life ed Acid Free a garanzia di lunga conservazione.

CARTA COROLLA/GRIFO VERGATA



COD.		Misura/size
CUSOGV - CUSOGV140		70 x 100 cm
Gr m ²	Ordine min.	PACK.
115-140	10 fg	100 fg

carta prodotta con il 100% di cellulosa ECF, conforme alla norma ISO 9707 Long Life ed Acid Free. Indicata per edizioni, stampa e lavori cartotecnici in genere. Senso di fibra parallelo al lato maggiore.

CARTE E CARTONCINI

Carte per legatoria e cartotecnica

renkalik

MARMOR T

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CMARM	70 x 100 cm	90 m²	10 fg	250 fg



COL. 77



COL. 80



Carta utilizzata per il rivestimento in cartotecnica grazie alla facile lavorabilità, al disegno accattivante e facile stampabilità. Largamente usata per tesi di laurea.

USO PELLE

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CUSOP (goff.-zigr.)	70 x 100 cm	90 m²	10 fg	125 fg



COL. 101/318




COL. 101/320



COL. 101/321




COL. 101/344



COL. 101/345



COL. 101/354



COD. CUSPBA
COL. ROMBO
A RILIEVO

Goffrate (Cod. CUSOP)



Doppia patinatura colorata con leggera sanarizzazione. Ottima stampabilità a caldo, buona con altri metodi di stampa. Ottima lavorabilità utilizzata per rivestimenti di scatole, astucci e per rivestimenti di agende.

Zigrinate (Cod. CUSOP)



COL. 210/301



COL. 210/320



COL. 210/321



COL. 210/344



COL. 210/345



COL. 210/354



CARTA BICOLORE

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CBICO	70 x 100 cm	90 m ²	10 fg	125 fg

Disegno tipo lucertola



COL. 175/601




COL. 175/613




COL. 175/627

Disegno tipo alligatore





COL. 145/601



COL. 145/613

Disegno tipo iguana




COL. 161/601




COL. 161/613




COL. 161/623



COL. 161/624



COL. 161/627



COL. 161/632



COL. 161/647

CARTA VELLUTATA E VELLUTATA ADESIVA

COD.	H	Gr	Ordine min.	PACK.
CVELL	70 cm	100 m ²	10 mt	10 mt
CVEAD (adesiva)	50 cm	100 m ²	10 mt	10 mt



COL. 6



COL. 8/25*



COL. 9/15



COL. 10*



COL. 11*



COL. 12*




COL. 19/28*



COL. 20



COL. 21*



COL. 22



COL. 23*
BIANCO



COL. 24*



COL. 29/27*



COL. 34



COL. 49*

* VELLUTATA ADESIVA

Carta in rotoli effetto velluto utilizzata nelle lavorazioni di legatoria e cartotecnica. Particolarmente adatta per interno di scatole, astucci, portagioie. ecc.

TELE E CARTE **peyer**

TELE



Codice Articolo	Descrizione	
PYBARO	TELA BARONESSE cm.135 cotton	conf. min. 100 mt
PYCOMT	TELA COMTESSE cm.140 satin silk	conf. min. 100 mt
PYDUCH	TELA DUCHESSE cm.132 rayon	conf. min. 100 mt
PYLINE	TELA LINESSE cm.132	conf. min. 100 mt
PYMATT	TELA MATTLEINEN cm.100 cotton fabric	conf. min. 100 mt
PYPRIN	TELA PRINCESSE cm.100 rayon	conf. min. 100 mt
PYVIEN	TELA VIENNA cm.100 rayon with shining surface	conf. min. 100 mt

SURBALIN A FOGLI



Codice Articolo	Descrizione	
PYPRI	PEYPRINT HONAN gr.270 72X100 LG	conf. min. 250 fg
PYSF	SURBALIN MOIRE' colori vari gr.115 70X100	conf. min. 250 fg
PYSF	SURBALIN GERIPT colori vari gr.115 70X100	conf. min. 250 fg
PYSF	SURBALIN LINEA colori vari gr.135 70X100	conf. min. 250 fg
PYSF	SURBALIN GLATT colori vari gr. 115 70X100	conf. min. 250 fg
PYSF	SURBALIN SEDA colori vari gr.115 70X100	conf. min. 250 fg
PYSF	SURBALIN CADENA colori vari gr.115 70X100	conf. min. 250 fg
PYSUVA	SURBALIN VARIO LEATHER gr.300 70X100	conf. min. 250 fg

SURBALIN A ROTOLI

Codice Articolo	Descrizione	
PYSM	SURBALIN PERLEFFEKT II colori vari gr.115 H.140 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN PERLEFFEKT I colori vari gr.115 H.140 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN PRIMA colori vari gr. 115 H.135 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN MOIRE' colori vari gr.115 H.140 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN SHANTUNG colori vari gr.135 H.135 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN HONAN colori vari gr.135 H.135 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN GERIPT colori vari gr.115 H.140 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN LINEA colori vari gr.135 H.140 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN GLATT colori vari gr. 115 H.140 cm.	conf. min. 100 mt
PYSM	SURBALIN SEDA colori vari gr. 115 H.140 cm.	conf. min. 100 mt

Per visionare la gamma colori completa, consultare il sito www.materialilegatoria.it

USO VARESE

Fedele riproduzione di carta usata fin dal '700 per rivestire mobili, libri e oggetti. Tornata di moda grazie alle nuove tendenze nel campo della decorazione di interni, è disponibile in oltre 250 referenze.

* disponibile anche nel formato 70 x 100 cm /
* ordinabili in q.tà min. di 25 ff.

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CVA1 (1 col.) CVA2 (2 col.) CVA3 (3 col.)	50 x 70 cm	100 m ²	10 fg	10 fg

1 Colore



COL. B105



COL. M67-V68-B69



COL. M71




COL. R1-M2-V3-B4



COL. R5-M6-V7-B8



COL. R9-M10-V11-B12




* COL. R13-M14-V15-B16



* COL. R17-M18-V19-B20



COL. R21-M22-V23-B24



* COL. R25-M26-V27-B28



COL. R29-M30-V31-B32



COL. R33-M34-V35-B36



COL. R37-M38-V39-B40



* COL. R41-M42-V43-B44



COL. R45-M46-V47-B48



* COL. R49-M50-V51-B52



* COL. R53-M54-V55-B56



COL. R58-M59-V60-B61



* COL. R62-M63-V64-B65-B065



COL. 74




COL. R78-M79-V80-B81



COL. R82-M83-V84-B85



* COL. R86-M87-V88-B89



* COL. R94-M95-V96-B97



COL. R98-M99-V100-B101



* COL. R121-M122-V123-B124



* COL. R129-M130-V131-B132



* COL. R133-M134-V135-B136



COL. R141-M142-V143-B144



COL. R149-M150-V151-B152



COL. R153-M154-V155-B156



* COL. R157-M158-V1359-B160



COL. R161-M162-V163-B164-B0164



COL. R165-M166-V167-B168



* COL. R173-M174-V175-B176



* COL. R177-M178-V179-B180



COL. R181-M182-V183-B184



COL. R185-M186-V187-B188

COL. R190-M191-V192-B193
44

* COL. R194-M195-V196-B197

CARTA VARESE A ROTOLO
COD. CVA1ROT
KG. COLORE

2 Colori



COL. 262



COL. 263



COL. 264



COL. 265



COL. 272



COL. 273



COL. 274



COL. 275



COL. 276



COL. 277



COL. 278



COL. 279



COL. 280



COL. 281



COL. 282



COL. 283



COL. 284



COL. 281P



COL. 282P



COL. 283P



COL. 284P

3 Colori



COL. 305



COL. 306



COL. 307



COL. 308



COL. 309



COL. 310



COL. 311



COL. 312

FIORITA

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CVAFP	50 x 70 cm	100 m ²	10 fg/sh.	10 fg/sh



COL. 701



COL. 702



COL. 703



COL. 704



COL. 712



COL. 713



COL. 714



COL. 719



COL. 720



COL. 721



COL. 722



COL. 730



COL. 731



COL. 732



COL. 735



COL. 736



COL. 737



COL. 741



COL. 742



COL. 743



COL. 745




COL. 870



COL. 873



COL. 875



COL. 880



COL. 881



COL. 882



COL. 883



COL. 893



COL. 895



COL. 897



COL. 898



COL. 906



COL. 907



COL. 908



COL. 909

 ordinabili in q.tà min. di 25 ff.

STILE FIORENTINO

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CVASP	50 x 70 cm	100 m ²	10 fg/sh	10 fg/sh



COL. 725



COL. 900



COL. 901



COL. 0901



COL. 902



COL. 903



COL. 904



COL. 914



COL. 915



COL. 920



COL. 921



COL. 922



COL. 931



COL. 933



COL. 934



COL. 935



COL. 937



COL. 938

WASHABLE PAPER

COD.	H	Spessore/thickness	Ordine min.	PACK.
CRLV5 CRLV7 CRLC5	50x75 cm 100x75 cm 50x75 cm	0,55 mm	10 fg/sh	10 fg/sh



COL. 60



COL. CH



COL. TA



COL. SI



COL. WH



CRLC5 COL. BO



CRLC5 COL. TE




carta lavabile con alta resistenza alla lavorabilità, si può fustellare, cordonare, cucire ed embossare facilmente.



Carta in fibra di Gelso realizzata a telaio

GELSO TINTA UNITA

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CYGELPU	65 x 90 cm	120	10 fg/sh.	10 fg/sh.



COL. 00

COL. 01

COL. 11

COL. 14

COL. 20

COL. 25



COL. 30



COL. 38



COL. 40



COL. 45



COL. 47



COL. 50



COL. 55



COL. 56



COL. 57



COL. 61



COL. 66




COL. 72



COL. 75



COL. 80



COL. 85



COL. 90



COL. 92



COL. 93



COL. 94



COL. 97



Carta di Gelso lisciata per la stampa a getto d'inchiostro o laser

GELSO LISCIA

COD.	
CYGE - Col. 00	
Misura/size	Gr
65 x 90 cm	120
Ordine min.	PACK.
10 fg/sh.	10 fg/sh.

BATIK Carta di Gelso realizzata utilizzando la cera che crea meravigliosi disegni in un gioco di colori e trasparenze.

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CYBAT	55 x 80 cm	120	10 fg	10 fg



COL.15



COL. 30



COL. 50



COL. 51



COL. 54 PNK1



Col. 55 PLU1

INSERTI FLOREALI/VEGETALI Carta di Gelso fatta a mano con fiori e foglie vere pressate e inserite nell'impasto

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CYINP (floreali)	55 x 80 cm	120	10 fg/sh	10 fg/sh
CYINM (vegetali)	60 x 90	120	10 fg/sh	10 fg/sh



COL. A00




COL. A05



COL. A08



COL. A09B



COL. A10




COL. A26



COL. A28



COL. A031



COL. SB40




COL. SG07




COL. SG08



COL. SG09



COL. SG12



COL. SG13



COL. SG14



COL. SG15



COL. SG16




COL. SG22



COL. SG23



COL. SG24



COL. SS01


INSERTI VEGETALI



COL. A02




COL. SB53




AURORA


COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CRFAU	100 x 65 cm	90	25 fg/sh.	25 fg/sh.



COL. 63



COL. 64



COL. 65



COL. 66



COL. 67

Carta pregiata francese con venature oro



COL. 69

INGRES EXTRA



COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CRFEX	50 x 65 cm	90	10 fg/sh.	10 fg/sh.



COL. 910/02




COL. 918/03



COL. 928/06

Carta marmorizzata con oro

FLAMMES



COD.	
CRFFL	
Misura/size	Gr
50 x 65 cm	90
Ordine min.	PACK.
10 fg/sh.	10 fg/sh.

Carta francese realizzata a mano



COL. 022



COL. 027

MULTICOLOR



Carta pregiata francese con venature oro

COD.	
CRFCO	
Misura/size	Gr
50 x 65 cm	90
Ordine min.	PACK.
10 fg/sh.	10 fg/sh.



COL. 615/62




COL. 654/08


CARTA REALIZZATA A MANO

Conosciuta come "Carta Pavone" è realizzata a mano con tecniche antiche quali "pettine" e "colla" disponibile in vari disegni e colori: "pavone", "marmorizzata", "a colla".

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
CPAVO	50 x 70 cm	90	5	5



COL. A7



COL. A19



COL. B1



COL. B2



COL. B3



COL. B4



COL. B5



COL. B6



COL. B7



COL. B8



COL. B9



COL. B10



COL. B11



COL. B12



COL. B13



COL. B15



COL. B16



COL. C3B




COL. P17B




COL. P4




COL. P15



COL. E1



COL. 01



COL. 02



COL. 03



COL. 04



Cartoncini colorati levigatissimi su entrambi i lati, elevata qualità adatti per grafici, vetrinisti, visualizers, illustratori e usi didattici. Disponibilità in altre grammature, quantità minima a pacco.

* Disponibile anche da 240 g

* Disponibile da 250 g

BRISTOL

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
DBRIS DBRI	70 x 100 cm 70 x 100 cm	200 250	10 fg/sh. 10 fg/sh.	125 fg/sh. 125 fg/sh.



COL. 02
CAMOSCIO

COL. 04
PISTACCHIO

COL. 06
LILLA

COL. 08
AZZURRO

COL. 09
VERDE

COL. 10
ROSA



COL. 12
GRIGIO


COL. 49
VIOLA

COL. 52
GIALLO ORO

COL. 53
GIALLO SOLE

COL. 54
VERDE PRATO

COL. 55
AZZURRO REALE



COL. 56
ARANCIO

COL. 58
CICLAMINO

COL. 60
VERDE BANDIERA

COL. 61
ROSSO

COL. 62
BLU PRUSSIA

COL. 63-A
NERO

COL. 69
ROSSO INDIANO

COL. Q
AVORIO



* COL. 159
BLU COBALTO

* COL. 512
MARRONE SC.

* COL. 1536
VERDE INGLESE

* COL.
BIANCO

MURILLO

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
DMU	70 x 100 cm	190-260-360 m ²	10 fg/sh.	50/100 fg/sh.



COL. 01 T/C
AVORIO

COL. 02 T/C
GIALLETTO

COL. 05 T/C
BEIGE*

COL. 08 T/C
BIANCO

COL. 18 T/S
NERO



COL. 20 T/M*
BLU

COL. 25 T/S*
TDM

COL. 27 T/S
ROSSO

T/C = Tinte chiare
T/M = Tinte medie
T/S = Tinte scure

* COL. 05 T/C disponibile solo da 190 gr/m²
COL. 20 T/M disponibile solo da 260 e 360 gr/m²
COL. 25 T/S disponibile solo da 190 e 360 gr/m²




Fabbricato con il 100% di pura cellulosa ECF è Long Life ed Acid Free a garanzia di lunga conservazione. La grana che caratterizza la superficie e la resistenza delle tinte alla luce senz'altro superiore a quella dei prodotti simili sono le prerogative principali del Murillo e rendono l'uso di questo cartoncino consigliabile per: edizioni di pregio, stampe di particolare effetto qualitativo, lavori cartotecnici e di legatoria, disegno, collages, passepartout. Senso di fibra parallelo al lato maggiore.

PALLADIO

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
DPALL	70 x 100 cm	200 m ²	10 fg/sh.	100



COL. 01 CEDRO COL. 03 BIANCO COL. 04 CAMOSCIO COL. 05 AVORIO COL. 06 GRIGIO COL. 07 PIOMBO



COL. 08 RUBINO COL. 09 MANDARINO COL. 10 SCARLATTO COL. 11 CIOCCOLATO COL. 12 TABACCO COL. 13 CAFFÈ



COL. 14 NERO DPAL-NE COL. 15 PISTACCHIO COL. 16 VERDE COL. 17 VERDE PINO COL. 19 VIOLA COL. 20 AZZURRO



COL. 21 COBALTO COL. 22 TURCHESE COL. 23/38 INDACO COL. 26 ROSA COL. 27 CICLAMINO



cartoncini colorati levigatissimi su entrambi i lati, elevata qualità adatti per grafici, vetrinisti, visualizers, illustratori e usi didattici

LAGUNA


COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
DLAGA	70 x 100 cm	180 m ²	10 fg/sh.	125 fg/sh.



COL. 02 SABBIA COL. 03 ORO COL. 04 MARRONE COL. 05 CREMA COL. 07 AZZURRO



COL. 08 VERDE COL. 10 PERLA COL. ROSA



Cartoncino caratterizzato da morbide tonalità e leggere sfumature che richiamano l'atmosfera e la vita della laguna negli aspetti più naturali. È ottenuto con l'impiego di pure cellulose vergini chlorine free (ECF) che provengono da piantagioni controllate, PH neutro. Adatto per qualsiasi tipo di stampa, cordonabile.



METALLIC

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK.
DMETF	70 x 100 cm	250 m ²	10 fg/sh.	10 fg/sh.



COL. 1890
SABBIA


COL. 1988
AMBRA

COL. 2017
BORDEAUX

COL. 2020
BLU SATIN

COL. 3087
PARLOUR PINK

COL. LRS
ARGENTO



COL. 3099
VERDE



COL. 3105
RAME



COL. 3111
ROSSO



COL. CC
AVORIO



COL. DB
AZZURRO



COL. FM
MENTA



COL. LRG
ORO



COL. MW
BIANCO



COL. P
ROSA CH.



COL. SGS
GRIGIO SC.



COL. LGS
VERDE LIME

Cartoncini perlescenti di finissima qualità, adatti per evocare sensazioni di lusso in tutte le applicazioni di stampa e packaging. Tutta la gamma è prodotta in conformità con rigorosi standard ambientali.

CARTONCINO CRAFT AVANA



COD.	
DNAT125 - DNAT200 - DNAT300	
Misura/size	Gr
72x102 cm	125-200-300
Ordine min.	PACK.
10 fg/sh.	100 fg/sh.

BUSTA PERLATA

CBUP1218 BUSTA PERLATA BIANCA
12X 18 CF.10 PZ.



CARTONCINO PERLATO



COD.	
DPERLF	
Misura/size	Gr
70 x 100 cm	260 m ²
Ordine min.	PACK.
10 fg/sh.	100 fg

Cartoncino perlato lavorato

CARTA PERLATA



COD.	
CPERLF	
Misura/size	Gr
70 x 100 cm	130 m ²
Ordine min.	PACK.
10 fg/sh.	125 fg

Carta perlata leggermente lavorata

**ALBUM E INTERNI
DA RIVESTIRE**
renkalik

AGENDE	COD.	Descrizione/description	Misure/size
	BV7210	Agenda bigiornaliera bianca / Two days white	90 X 60
	BV7230	Agenda giornaliera paglierina / Daily ivory	130 X 90
	BV7420	Agenda giornaliera paglierina / Daily ivory	167 X 117
	BV7370	Agenda giornaliera bianca / Daily white	205 X 145
	BV7400	Agenda giornaliera paglierina / Daily ivory	205 X 145
	BV7410	Agenda giornaliera bianca / Daily white	240 X 170
	BV7450	Agenda giornaliera bianca / Daily white	297 X 210
	BV7247	Agenda settimanale paglierina / Weekly ivory	125 X 80
	BV7517	Agenda settimanale paglierina / Weekly ivory	210 X 145
	BV75170	Agenda set. bianca stampata	210X145
	BV7677	Agenda settimanale paglierina / Weekly ivory	240 X 170
	BV7580	Agenda settimanale paglierina / Weekly ivory	260 X 210
	BV5237	Agenda perpetua / Perpetual Diary	130 X 90
	BV5042	Agenda perpetua / Perpetual Diary	165 X 120
	BV5038	Agenda perpetua / Perpetual Diary	210 X 145
	BV5032	Diario scuola perpetuo p. sett/giu	120X163

DIARI	COD.	Descrizione/description	fogli/sh	Misure/size
	BVDG131N	Diario neutro	112	130X90
	BVDG131R	Diario righe / Line diary	112	130 X 90
	BVDG170N	Diario neutro / Natural diary	48	165 X 120
	BVDG170R	Diario riga / Line diary	48	165 X 120
	BVDG171N	Diario neutro / Natural diary	112	165 X 120
	BVDG171R	Diario riga / Line diary	112	165 X 120
	BVDG210N	Diario neutro / Natural diary	80	210 X 145
	BV5074Q	Diario quadretti / Squared diary	72	210 X 145
	BVDG210R	Diario riga / Line diary	64	210 X 145
	BVDG211N	Diario neutro / Natural diary	112	210 X 145
	BVDG211R	Diario riga / Line diary	112	210 X 145
	BVDG297N	Diario neutro Avorio / Ivory Natural diary	96	297 X 210
	BVDG297R	Diario riga avorio / Ivory Line diary	96	297 X 210

RUBRICHE	COD.	Descrizione/description	fogli/sh	Misure/size
	BVRG147	Rubrica da tavolo avorio / Table book of telephon numbers ivory	58	h 147 x b 105
	BVRG210	Rubrica da tavolo avorio / Table book of telephon numbers ivory	58	h 210 x b 145

INTERNI ALBUM	COD.	Descrizione/description	Fogli/sh.	Misure/size	Colore/Col.
	BA201520	Interno album / Inside of photo album	20	b 20,5 x h 15,1	avorio/ivory
	BA201530	Interno album / Inside of photo album	30	b 20,5 x h 15,1	avorio/ivory
	BA202030	Interno album / Inside of photo album	30	b 20,5 x h 19,2	avorio/ivory
	BA202050	Interno album / Inside of photo album	50	b 20 x h 20	avorio/ivory
	BA232330	Interno album / Inside of photo album	30	b 23 x h 22,5	avorio/ivory
	BA202530	Interno album / Inside of photo album	30	b 20,5 x h 24,4	avorio/ivory
	BA243030	Interno album / Inside of photo album	30	b 23 x h 30	avorio/ivory
	BA243040	Interno album / Inside of photo album	40	b 23 x h 30	avorio/ivory
	BA243050	Interno album / Inside of photo album	50	b 23 x h 30	avorio/ivory
	BA302430	Interno album / Inside of photo album	30	b 30 x h 24	avorio/ivory
	BA303030	Interno album / Inside of photo album	30	b 30,5 x h 30	avorio/ivory
	BA303050	Interno album / Inside of photo album	50	b 30,5 x h 30	avorio/ivory
	BA5725N	Interno album neonato / New born	50	b 23 x h 30	avorio/ivory
	BA303050N	Interno album battesimo / Baptism	50	b 30,5 x h 30	avorio/ivory
	BA303050C	Interno album comunione / Communion	50	b 30,5 x h 30	avorio/ivory
	BA333330	Interno album / Inside of photo album	30	b 33 x h 33	avorio/ivory
	BA333350	Interno album / Inside of photo album	50	b 33 x h 33	avorio/ivory
	BA353550	Interno album / Inside of photo album	50	b 35 x h 35	avorio/ivory
	BA353560	Interno album / Inside of photo album	60	b 35 x h 35	avorio/ivory
	BA373860	Interno album / Inside of photo album	60	b 38 x h 38	avorio/ivory
	BA354260	Interno album / Inside of photo album	60	b 35 x h 42	avorio/ivory
	BA423560	Interno album / Inside of photo album	60	b 42 x h 35	avorio/ivory
	BA424260	Interno album / Inside of photo album	60	b 42 x h 42	avorio/ivory
	BA454560	Interno album / Inside of photo album	60	b 45 x h 45	avorio/ivory
	BNE202030	Interno album / Inside of photo album	30	b 20 x h 20	nero/black
	BNE243040	Interno album / Inside of photo album	40	b 24 x h 30	nero/black
	BNE303050	Interno album / Inside of photo album	50	b 30,5 x h 30	nero/black
	BNE353550	Interno album / Inside of photo album	50	b 35 x h 35	nero/black
	BNE353560	Interno album / Inside of photo album	60	b 35 x h 35	nero/black
	BNE354260	Interno album / Inside of photo album	60	b 35 x h 42	nero/black
	BNE373860	Interno album / Inside of photo album	60	b 38 x h 38	nero/black
	BNE423560	Interno album / Inside of photo album	60	b 42 x h 35	nero/black
	BNE424260	Interno album / Inside of photo album	60	b 42 x h 42	nero/black
	BNE454560	Interno album / Inside of photo album	60	b 45 x h 45	nero/black
	hand made: BAH201520C	Interno album incollato / Inside of photo album	20	b20xh15	avorio/ivory

VELINA PER INTERNO ALBUM
DISEGNO TELATO

COD.		Misura/size
CPE/TF7090 - COL. TF		70 x 90 cm
Gr m ²	Ordine min.	PACK.
30	10 fg	250 fg



Biadesivo Photosticker

Cod. E3L1101
Cf. 500 pz.

LIBRI VARI	COD.	Descrizione/description	Misure/size
 <p>* Disponibili anche in lingua francese / Available in french</p> <p>** Articolo privo di testo / Product without text</p>	BV5115RC	Libretto ricette con scritte / Recipe note-book	h 210 x b 145
	BVLIME	*** Libro ricette rubricato / Recipe book index	h 240 x b 170
	BV5182	** Ricettario con rubricatura plastificata	h 240 x b 170
	BV5189	* Libro del neonato / New born book	h 240 x b 170
	BVALNA	** Diario nascite avorio / Baby diary ivory	h 300 x b 235

SOFFIETTI	COD.	Descrizione/description	fogli/sh	Misure/size
	BVEF815	Soffietto portadocumenti paglierino / Ivory hand-bellows for documents	8 comparti	265 x 155

VALIGETTE PER ALBUM	COD.	Descrizione/description	Misure/size
	VAL08	Valigetta album. disp. in bianco e verde pistacchio	h 35 x b 35
	VAL14	Valigetta album disp. in marrone chiaro	h 42 x b 42

KIT SCATOLA CON COPERCHIO	COD.	Descrizione/description
	KSCA2319	Scatola con coperchio 230x190 mm - H. 55 mm (adatta a contenere un album / for photo album 20x15 fogli/sheets 30)
	KSCA2327	Scatola con coperchio 230x275 mm - H. 70 mm (adatta a contenere un album / for photo album 20x24,5 fogli/sheets 30)
	KSCA3433	Scatola con coperchio 340x330 mm - H. 80 mm (adatta a contenere un album / for photo album 30,5x30 fogli/sheets 50)
	KSCA4038	Scatola con coperchio 400x380 mm - H. 80 mm (adatta a contenere un album / for photo album 35x35 fogli/sheets 60)
<p>Conf/Pack.: 2 cartoni con interno bianco già sagomati per la realizzazione di una scatola con coperchio da rivestire. Vendita in confezioni da 5 pz. / 2 shaped cardboard gray/white. Sale 5 pieces</p>		


**Cartone accoppiato
grigio liscio**

Per copertine, scatole, ecc. Ad alto spessore e impurità bassissime. Disponibile anche in bancali da 450 kg.

COD.	Misura/size	Pack.	
DA	72 x 101 cm	25 kg	
Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
1,5	30	900	35
1,8	28	1080	30
2	25	1200	26
2,2	22	1320	25
2,5	20	1500	21
2,8	18	1680	19
3	16	1800	18
3,5	14	2100	16
4	12	2400	14

* Quantitativo indicativo, piu' o meno 1 foglio


Cartone Cuoio

Modellabile

COD.	Misura/size	Pack.	
DCU	72 x 103 cm	25 kg fasciato	
Spessore mm	Nr	Gr	Colori/ CoL.
0,60	80	0,44	80
0,70	60	0,59	60
0,90	50	0,71	50
1,15	40	0,89	40
1,55	30	1,19	30
1,85	25	1,42	25
2,25	20	1,78	20
2,70	16	2,28	16
3,35	14	2,38	14


Cartone bianco/grigio

Per uso cartotecnico, scolastico ecc

COD.	Misura/size	Pack.	
DBG	72 x 101 cm	25 kg impaccato	
Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
0,33	135	250	/
0,38	115	290	
0,46	95	350	
0,50	85	385	
0,59	75	450	
0,65	65	500	
1,5	30		
1,8	28		
2,0	25		
2,5	20		


**Cartone bianco
legno**

Extraspessorato colore avorio

COD.	Misura/size	Pack.	
DBL	72 x 103 cm	25 kg fasciato	
Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
0,65	116	290	/
0,75	93	360	
1,00	70	480	
1,20	59	570	
1,80	36	925	

**Cartoncino monolucido
grigio per dorsi**

Utilizzato per i dorsi dei libri

COD.	Misura/size	Pack.	
DMONO	70 x 100 cm	25 kg fasciato	
Spessore mm	Nr	Gr	Colori/ CoL.
0,40	120	297	120
0,47	100	357	100
0,52	90	396	90
0,57	80	446	80
0,65	70	510	70
0,76	60	595	60
0,93	50	714	50
1,17	40	892	40

**Cartone accoppiato grigio
superliscio**

Usi e caratteristiche: per copertine, scatole, ecc.

COD.	Misura/size	Pack.	
DA919	71 x 101 cm	25 kg	
Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
2,0	25	1250	25
2,5	20	1560	20
3,0	16	1870	17

CARTONI, COLLE E MATERIALI DA IMBALLO

renkalik



Cartone espanso + gommapiuma

Conferisce alla copertina un aspetto più importante e una certa morbidezza al tatto

COD.	Spessore/Thick.	Misura/size	Pack.
DSPU	3 mm (cartone) + 3 mm (gommapi.) + monolucido Nr 80	71 x 101 cm	5 fg



Laminil

lamina di polistirene espanso per fare sagome, applicazioni a rilievo e spessorature, è leggero, rigido e resistente

COD.	Spessore/Thick.	Misura/size	Pack.
DLAM055070	5 mm	50 x 70 cm	5 fg
A richiesta 70x100			



Carta Sealing Avana per imballo

Per imballo

COD.	Misura/size	Pack.
YASEAL	100 x 150 cm	25 kg

	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
	40	40	415
	60	60	278
	80	80	208
	100	100	167
	120	120	139

Carta Abete bianca per imballo

Per imballo

COD.	Misura/size	Pack.
YABET	100 x 150 cm	25 kg

	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
	40	40	415
	60	60	278
	80	80	208
	100	100	167
	120	120	139



Cartone Super Extra

COD.	Misura/size	Spessore/Thickness	Col.
DBB10	72 x 102 cm	1 mm	bianco
DBB10AV	72 x 102 cm	1 mm	avana
DBB10BL	72 x 102 cm	1 mm	blu
DBB10GC	72 x 102 cm	1 mm	grigio chiaro
DBB10GS	72 x 102 cm	1 mm	grigio scuro
DBB10RO	72 x 102 cm	1 mm	rosso
DBB15	72 x 102 cm	1,5 mm	bianco
DBB20	72 x 102 cm	2,0 mm	bianco
DBB30	72 x 102 cm	3,0 mm	bianco

FILM ESTENSIBILE PER L'IMBALLO

Codice: YFIL

Di colore trasparente, spessore 23 my, altezza 50 cm, lunghezza 160 mt. Peso 2,2 Kg.





COLLE VINILICHE (A dispersione acquosa)

Tipo colla

RESICOL

COD.	Conf./Pack.
B144	10 - 30 Kg
B111	30 Kg
B117	30 Kg
B118	30 Kg

Descrizione

Adesivo a dispersione acquosa sintetica, preparati con base di acetato polivinilico. Utilizzate per carte ed imballaggi e per lavori con forte serraggio vista anche la rigidità del prodotto mantenuta dopo l'essicazione. In legatoria particolarmente indicate per incollare fogli sfusi (non cuciti) e per tutti gli incollaggi difficili, carte patinate pesanti non plastificate e stampate. La B144 è un adesivo in pasta a base di amido ma con una percentuale di vinilica molto elevata, a differenza delle B111 e B117 che hanno una % vinilica inferiore alla B144 e con una differenza tra loro di viscosità. Applicazione anche su sacchetti e shopping bags.

Istruzioni per l'uso

Mescola fluida in fustino. Di aspetto pastoso molto viscoso e di colore bianco. E' miscelabile con acqua o con altre colle. Impiegata in legatoria e cartotecnica sia con incollatrice che a pennello. Le colle si conservano fino a 6 mesi in imballi originali sigillati e tenuti a temperatura ambiente.

RESICOL

COD.	Conf./Pack.
C253	5-30 kg

Adesivo a dispersione acquosa sintetica, ideale per raccoglitori, copertine, carta con superfici plastificate. Di aspetto liquido e colore bianco. Tutti i componenti di questo adesivo sono approvati dall'FDA (USA) 21 cfr. 175.105 (adesivi).

Tenere la colla a 15 / 25° di temperatura ambiente. Utilizzabile a rullo, a disco e a spruzzo. Per la pulizia lavare subito dopo l'impiego gli attrezzi utilizzati con acqua fredda. Le colle si conservano fino a 6 mesi in imballi originali sigillati e a temperatura ambiente.

PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
AD94/5B	1,05 - 5,5 kg

Ideale per superfici patinate, verniciate, rivestite in pellicola e calandrate. Per carta, tessuti, cartone, cartoncini e legno. Adatta ad incollare etichette su cartoni verniciati o rivestiti, incollature con materiale plastico tipo PVC, acetato, alluminio, vetro e pellicola purchè accoppiato poi a materiale assorbente tipo carta o cartone.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'uso su macchina; adatta anche all'uso manuale. Usare possibilmente senza diluire pur supportando una leggera diluizione.

PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
BB SUP	1,05 - 5,5 - 30 kg

Affermata come colla universale per l'applicazione di coperture e risguardi, per legatura dei libri, applicazione di etichette, per riparare, rivestire o incollare blocchi. Si possono eseguire incollature resistenti di carta per stampe artistiche e talvolta di carta patinata.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'incollatura manuale; sopporta anche una leggera diluizione.

PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
FF	1,05-5,5 kg

Adatta per blocchi in carta normale con o senza carta carbone o in carta autoricalcante. I set di moduli si staccano facilmente dal blocco senza che si separino i singoli fogli dal set.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'incollatura manuale con pennello. Non diluire.

PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
ELASTA N	5,5 kg

Colla mista di resina sintetica, acquosa, contenente amido, senza solvente. Questa colla è esente da acidi, pH neutra resistente all'invecchiamento può essere diluita con max. 30% d'acqua. Per tanti lavori di legatoria con materiali che possiede la capacità di assorbimento come carta, cartoncino, cartone, lino.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'incollatura manuale con pennello. Non diluire.

RENKALIK

COD.	Conf./Pack.
P05/190	125 ml -1 - 10 kg

Adesivo vinilico ad alto contenuto di secco e ad alta plastificazione. Adatta per tutti i lavori di legatoria, incollaggio di scatole ed astucci o accoppiaggio in genere. Può essere utilizzata anche in falegnameria per incollaggio legno, compensati o impiallaccature.

Mescola fluida in fustino/barattolo. L'applicazione può avvenire a rullo, pennello o macchina spalmatrice. La presa definitiva si ottiene dopo 24/36 h.

HENKEL AQUENCE A22B3

COD.	Conf./Pack.
A22B3	30 kg

Adesivo a dispersione acquosa sintetica, acetato polivinilico per l'industria grafica, Di aspetto liquido viscoso bianco

Si può diluire per 3/4 % max. Adatta per incollaggio di blocchi e gruppi modulari e per incollaggio di carta da stampa. Si usa a pennello e con incollatrici a rullo.

COLLE HOT MELT PER BROSSURA

la tecnologia PLANAMELT studia colle per un utilizzo su superfici difficili come ad esempio superfici laccate o verniciate. Adatta per incollaggio di dorsi cuciti a filo refe e brossure fresate di tutti i prodotti stampati. Denominato Planamelt, il nuovo adesivo a caldo garantisce risultati comparabili a quelli ottenibili con i più costosi. PUR senza richiedere l'impiego di attrezzature specifiche. Planamelt è infatti utilizzabile con tutte le più comuni brossuratrici hotmelt esistenti senza dover apportare alcuna modifica alle stesse.

I VANTAGGI DEGLI ADESIVI EVA E PUR IN UN SOLO SISTEMA

Eccezionali qualità di rilegatura, elevata resistenza al calore, freddo e olii, bassi quantitativi di adesivo da applicare, si possono usare tutti i tipi di carta e pellicole, bassi costi di processo, privi di sostanze nocive e inodore, tempi di fermo macchina per manutenzione ridotti al minimo. I prodotti PLANAMELT sono certificati con il marchio ecologico "Blue Angel".

Tipo colla

Descrizione

PLANAMELT PRO-R

COD.	Conf./Pack.
PRO R	25 kg 25 kg

Collanti a termofusione, di aspetto trasparente, colore bianco e odore debole. Viscosità velocità di essiccazione e punti di fusione differenti. Colla da brossura con caratteristiche di poliuretano da utilizzare con incollatrice. Indicato per brossura sia di fresato che cucito, arrotondabile al dorso, maggiore tenuta su superfici difficili. Presenta un tempo aperto ancora più breve rispetto alla PLANAMELT R e un effetto di serraggio al dorso più elevato. hotmelt per

incollatura del dorso, di aspetto granulato bianco trasparente, alta tenuta simile alla PUR, adatta per carte digitali ottima per brossura anche su impianti veloci.

R: factotum per legame adesivo, forza adesiva molto alta e straordinaria durata di legame adesivo.

Da utilizzare con macchine incollatrici convenzionali. Ideale anche per piccole brossuratrici, la rimanenza di adesivo può essere nuovamente fusa senza cokefazione.

PLANATOL HM

COD.	Conf./Pack.
6010/1062 9925/3044	25 kg 25 kg

La nostra linea di prodotti hotmelt EVA copre tutte le esigenze del settore delle arti grafiche, dalle leghe leggere ai raccoglitori perfetti ad alte prestazioni, e all'industria degli imballaggi. Il nostro obiettivo è facilitare il flusso di lavoro per i nostri clienti. Diversi hotmelts Planatol sono stati specificamente sviluppati per una lavorazione efficiente a basse temperature:

- Tempi di impostazione veloci, basso odore
- Adatte per la rilegatura di una vasta gamma di prodotti per

diversi tipi di carta; - Elevati valori di tiro e lunga durata, elasticità e flessibilità ideali. Combinazione a due colpi per una qualità ottimale del libro; - Tutti i prodotti soddisfano la norma FDA 175.105 per gli imballaggi alimentari; - Elevato grado di sicurezza e affidabilità anche per i difficili legami adesivi.

processi di produzione senza problemi alla massima velocità della macchina fino a 18.000 cicli all'ora.

HENKEL Q 3100 PER SCATOLE

COD.	Conf./Pack.
Q 3100	25 kg

I prodotti Henkel a marchio TECHNOMELT costituiscono la scelta ideale per adesivi hot-melt, progettati per garantire i migliori risultati nei processi di produzione e nei prodotti finiti. Gli adesivi TECHNOMELT offrono soluzioni economiche e di elevata efficienza; sono inoltre affidabili e garantiscono alta qualità e risultati comprovati.

Sigillatura di cartoni e scatole per l'industria alimentare, delle bevande, di altri beni di consumo e prodotti industriali. Etichettatura di bottiglie e lattine.

HENKEL AQUENCE

COD.	Conf./Pack.
BC7050/9050	30 kg

AQUENCE è il marchio di Henkel per gli adesivi a base acqua, innovativi e sostenibili; migliora il costo totale di proprietà e la qualità dei prodotti dei nostri clienti.

* Ideale per Articoli di cartotecnica, Borse e sacchetti, buste, scatole pieghevoli, cartone ondulato, Etichettatura di bottiglie e lattine, Salviettine e asciugamani, Edilizia, arredi e carpenteria

* Nastri autoadesivi, etichette e grafica autoadesiva

* Arti grafiche, rilegatura di libri, riviste e cataloghi

COLLE PASTA AMIDO/MISTE

Tipo colla

Descrizione

VEGETALE RENKALIK

COD.	Conf./Pack.
PLUS	2.5 kg

Adesivo in pasta trasparente con odore debole, adatto per rivestimenti murali, e' una colla pronta all'uso, nella legatoria per rivestimento di piatti cartone con tutti i materiali comuni. Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti favorisce una lavorazione con eventuali riposizionamenti. Proteggere dal gelo.

VISOLYN

COD.	Conf./Pack.
F12-K4	10 kg

Adesivo a dispersione acquosa di polimero sintetico con amido per incassatura copertinatura e quadranti con macchine semiautomatiche e automatiche. Etichettaggio di barattoli. Di aspetto e colore bianco. Non contiene solventi.

La Visolin possiede un tempo aperto relativamente bianco e di conseguenza è adatto per l'incollaggio e l'accoppiamento di grandi superfici, permettendo possibili correzioni di posizionamento. La temperatura ideale di lavorazione è di 15-25°C. Conservare negli imballi originali ben chiusi e protetti dal gelo.

COLLE DI VARIO TIPO

Tipo colla



PANETTI DI COLLA A CALDO

COD.	Conf./Pack.	
CLBL55	pani da 2.5 kg	COLLA A CALDO RENK GLUE 811
CLBP311	scatola 20 kg	COLLA A CALDO RENKAGEL R311

Pasta di colore marrone e consistenza solida a temperatura ambiente. Ideale per comuni usi di legatoria e cartotecnica si può impiegare facendola precedentemente fluidificare in incollatrici a rullo con serbatoio riscaldato. In legatoria è impiegata sia per i dorsi che per i piatti dei libri e scatole.

R311 factotum della Renkglue 811 usata anche per allungare il tempo aperto di asciugatura.

Colla di origine animale costituita in pani dalla consistenza solida. Punto di ebollizione 110°C, idrosolubile



IN PERLE 991

COD.	Conf./Pack.
CLBPER	sacchi da 25 kg

per la sua preparazione è necessario lasciare le perline che la costituiscono in acqua per circa 8 ore dopo di che si può impiegare allo stesso modo della suddetta colla.

Costituita in granuli dalla consistenza solida. Sciolta sopporta diluizioni con acqua ed è una volta rappresa a temperatura ambiente, facilmente riutilizzabile se riscaldata nuovamente.



TYLOSE COLLA PER RESTAURO

COD.	Conf./Pack.
MH 300 P2	1 - 25 kg

Metildrossietilcellulosa di consistenza polverosa, viene impiegata per i principali lavori di restauro anche in combinazione di colle viniliche o in pasta. Usata nell'industria tessile, nelle vernici e nei colori, in materiali da costruzione e nelle aziende alimentari.

Usata nell'industria tessile, nelle vernici e nei colori, in materiali da costruzione e nelle aziende alimentari.

Fibre polverose insaccate. Colore da bianco a giallastro; la tylose è una colla inodore a pH neutro. Solubile in acqua comunemente nella q.tà di 20 g/l. Il prodotto mischiato omogeneamente con acqua calda a 50° acquista il suo potere addensante ottimale dopo qualche ora di decantazione. Mescolare di tanto in tanto.

PISTOLE PER COLLE A CALDO

RAPID G1000

COD.	Conf./Pack.
AZPIS	singola



Pistola a caldo per uso hobbistico, utilizzabile su carta, cartoncino, plastica, PVC, legno, caucciù e stoffa, feltro, ricaricabile con stick di colla trasparente multiuso di diam. mm 12 Doppio isolamento 60W.

COLLA STICK 12 mm

COD.	Conf./Pack.
CLRSTICK	50 pz



Colla Rapid Stick. Diametro 12 mm.

DISPENSER PER NASTRO
BIADESIVO

COD.	Conf./Pack.
AZATG700	unico

NASTRO BIADESIVO

COD.	Misure/size
AZATG924-12	12 mm x 33 mt
AZATG924-19	19 mm x 33 mt



ADESIVO CIANOACRILICATO



COD.	Conf./Pack.
K616000100	1 pz

Adesivo istantaneo universale ideale per incollare ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e plastica in modo rapido e sicuro.

ADESIVO
AL SILICONE

COD.	Conf./Pack.
K616000121	60 ml

Adesivo silicone

COLLA PER METALLO
HASULITH

COD.	Conf./Pack.
CLMEHA	31 ml

Colla a presa rapida per metalli/



TESSUTO NON TESSUTO

COD.	Misura/size	Gr	Pack.	Bobina/roll	Descrizione
JTNT	h 100	46	5 mt min	100 mt	Utilizzato come interfogliatura per l'asciugatura dei fogli restaurati

CARTA GIAPPONESE

Riparare un libro o un documento è come allungarne la vita e renderli disponibili per il futuro. Per questo la carta giapponese, grazie alle sue caratteristiche e alle varie grammature e colori si presta a tutte le esigenze di restauro.

Codice	Descrizione	Gr	Misura/size	Colore/col.
J500	carta giapponese 500	11	48x98	avorio
J502	carta giapponese 502	9	49x98	avorio
J504	carta giapponese 504	9	48x94	paglierino
J508	carta giapponese 508	17	46x68	avorio
J509	carta giapponese 509	20	63x96	avorio chiaro
J512	carta giapponese 512	35	54x65	avorio chiaro
J513	carta giapponese 513	35	61x99	avorio
J517	carta giapponese 517	35	65x95	paglierino
J527	carta giapponese 527	40	94x63	paglierino
J533	carta giapponese 533	70	65x89	paglierino
J534	carta giapponese 534	45	61x97	avorio
J561	carta giapponese 561	6	48x98	avorio

CARTA ASSORBENTE

COD.	Misura/size	Gr	Pack.	Descrizione
JASS30	46 x 59 cm	220	125 fg. min	Carta assorbente
JASS50		370	50 fg. min	Carta assorbente

CARTA BISILICONATA

COD.	Misura/size	Gr	Pack.	Descrizione
JBIS80	70 x 102	80	/	Carta bisiliconata

CARTA BARRIERA PER LA CONSERVAZIONE

COD.	Misura/size	Gr	Pack.	Descrizione
CPEBAR	80 x 120 cm	80	10 fg min	Carta molto bianca, senza azzurranti ottici, con riserva alcalina, senza acidi.
CPEBAR220	70 x 100 cm	220		
CPEBAR300	70 x 100 cm	300		

FILMOPLAST

I prodotti Filmoplast sono sviluppati sulla base delle esigenze di biblioteche ed archivi, partendo da materiali naturali come carta, lino o cotone. Sono a pH neutro e utilizzano solo colle prive di solventi a dispersione acquosa, sono removibili e resistenti nel tempo, non contengono lignina. Ideali per piccole e grandi riparazioni di documenti o per rinforzare giunture interne dei libri.

Codice	Descrizione	Pack.	Misura/size	Colore/col.
JFP4010	filmoplast P 40x10	in rotolo	(h. 400 mm. x 10 mt.)	trasparente
JFP501R	filmoplast P 50x1,3	in rotolo	(h. 13 mm. x 50 mt.)	trasparente
JFP502R	filmoplast P 50x2	in rotolo	(h. 20 mm. x 50 mt.)	trasparente
JFP502S	filmoplast P 50x2	in scatola	(h. 20 mm. x 50 mt.)	trasparente
JFP504R	filmoplast P 50x4	in rotolo	(h. 40 mm. x 50 mt.)	trasparente
JFP90501R	filmoplast P90 50x1,3	in rotolo	(h. 13 mm. x 50 mt.)	coprente
JFP90502R	filmoplast P90 50x2	in rotolo	(h. 20 mm. x 50 mt.)	coprente
JFP90502S	filmoplast P90 50x2	in scatola	(h. 20 mm. x 50 mt.)	coprente
JFPM124	filmomatt 130x50	in rotolo	(h. 1300 mm. x 50 mt.)	trasparente
JFPT103	filmoplast T 10x3	in rotolo	(h. 30 mm. x 10 mt.)	telato bianco
JFPT105	filmoplast 10x5	in rotolo		telato bianco
JFPT108	filmoplast 10x8	in rotolo		telato bianco
JFPL610	filmolux 610	in rotolo	(50 x 6 cm)	rotolo trasparente



FILMOPLAST P
dim. 90X2 cm

FILMOPLAST P
dim. 50X2 cm



FILMOPLAST P
dim. 40X10




FILMOPLAST P
dim. 50X1,3 cm

CAPITELLO

Codice	Pack.	Descrizione
CAP92	50 mt	Realizzato in tessuto fiocco di viscosa poliestere colorato.
CAP94	500 mt	Realizzato in tessuto fiocco di viscosa poliestere colorato.



* disponibili a magazzino



Col. 2 Col. 5 Col. 7 Col. 13 Col. 15 Col. 17 Col. 18 Col. 21 Col. 22 Col. 23 Col. 26 Col. 28 Col. 30 Col. 34

ordine minimo 500 metri



Col. 31 Col. 32 Col. 33 Col. 35 Col. 36 Col. 37 Col. 38 Col. 39 Col. 40 Col. 41 Col. 42 Col. 43 Col. 44 Col. 45

SPIGATINO SEGNALIBRO

Codice	Pack.	Spessore/Th.	Descrizione
CASP1	100 mt	5 mm	segnalibro per edizioni varie in rayon acetato
CASP4	400/600 mt	5 mm	



Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 5 Col. 6 Col. 10 Col. 12 Col. 08 Col. 13 Col. 19 Col. 22
v v v v v v v v v v v



Colori: 1) Col. Acquazzone / 2) Col. Giallo / 3) Col. Rosso / 5) Col. Marrone / 6) Col. Verde / 10) Col. Granata / 12) Col. Blu scuro / 08) Col. Bianco / 13) Col. Nero / 19) Verde brillante / 22) Col. Blu elettrico.

CORDONE RAYON ACETATO

Cod.	Pack.	Spessore/Th.	Resa	Descrizione
CACOR	0,500 Kg circa	1 mm circa	1 Kg=650 mt in cotone ideale	Cordoncino ritorto per finiture e menu

* disponibili a magazzino

Col. 2 Col. 3 Col. 5 Col. 6 Col. 11 Col. 01 Col. 8 Col. 10 Col. 14 Col. 4 Col. 9
v v v v v v v v v v v



Colori: 2) Col. Giallo / 3) Col. Rosso / 5) Col. Marrone / 6) Col. Verde / 11) Col. Nero / 01) Col. Blu scuro / 8) Col. Bianco / 10) Col. Bluettes / 14) Col. Oro / 4) Col. Grigio / 9) Col. Granata

CORDONI MANIGLIA
IN TORTIGLIA CON CAPICORDA

Cod. CACOR/Z

Disponibili nei Ø 3 o 5 mm tagliati su misura con capicorda.

Contattare l'azienda per disponibilità, quantità minima, colori e misure

ELASTICO

Tondo con capicorda

Ø 2,5 mm
Ø 1,5 mm



COD.	Misura/size	Descrizione/desc.	PACK.
ELC33	33 cm - Ø 2,5 mm	disponibile nei colori: marrone, giallo, bianco, nero, rosso, verde, blu, verde scuro. Possibilità di realiz- zare lunghezze a misura, quantità minima 1000 pz.	100 pz.
ELC42	42 cm - Ø 2,5 mm		

Tondo in bobina

COD.	Misura/size	Descrizione/desc.	PACK.
ELTO6	2,5 mm	ART. 906 - Tondo grosso. vari colori disponibili.	300 mt.
ELTOS	1,5 mm	Art. 830 - Tondo sottile	

Piatto in bobina

COD.	Misura/size	Descrizione/desc.	PACK.
ELPIA	6 mm	Elastico piatto per cartelline, agende, diari...	100 mt



Colori: 1) Col. Bluette / 2) Col. Giallo / 3) Col. Rosso / 4) Col. Marrone scuro / 5) Col. Bianco / 6) Col. Blu sc. / 7) Col. Granata / 8) Col. Fucsia / 9) Col. Grigio / 10) Col. Marrone chiaro / 11) Col. Verde ch. / 12) Col. Nero / 13) Col. Verde sc.



Su richiesta disponibile anche da 10 mm.



Capicorda in metallo per
chiusura elastici a cerchio

cod. MNCER



dim. 9x4,4x5,1 mm
ordine minimo 1000 pz

Capicorda in metallo M555

cod. MNCAP



conf. 100 pz.

Pinza per capicorda

cod. AZPCAP



FILATI PER CUCITURA MANUALE/MACCHINA

Codice	Descrizione	Colore/col	Pack.
FLKL008B	filato koban 1477/8	lucido bianco	1000 mt.
FLKL008G	filato koban 1477/8	lucido grezzo	1000 mt.
FLKL012B	filato koban 1477/12	lucido bianco	1000 mt.
FLKL012G	filato koban 1477/12	lucido grezzo	1000 mt.
FLKL018B	filato koban 1477/20	lucido bianco	2500 mt.
FLKL018G	filato koban 1477/20	lucido grezzo	2500 mt.
FLKL025B	filato koban 1487/25	lucido bianco	2500 mt.
FLKL025G	filato koban 1487/25	lucido grezzo	2500 mt.
FLKL036B	filato koban 1487/36	lucido bianco	2500 mt.
FLKL036G	filato koban 1487/36	lucido grezzo	2500 mt.
FLKL050B	filato koban 1487/50	lucido bianco	2500 mt.
FLKL050G	filato koban 1487/50	lucido grezzo	2500 mt.
FLKL075B	filato koban 1581/75	lucido bianco	10000 mt.
FLKL075G	filato koban 1581/75	lucido grezzo	10000 mt.
FLKM100B	filato koban 1583/100	bianco morbido	10000 mt.
FLKM120B	filato koban 1583/120	bianco morbido	10000 mt.
FLKM075BDD	filati Dual Duty 1583/75	bianco morbido	10000 mt.
FLRSB075	filato Renkalik 75	soffice bianco	10000 mt.
FLRSB120	filato Renkalik 120	soffice bianco	10000 mt.
FLRLB012	filato Renkalik 12	lucido bianco	1000 mt.
FLRLB025	filato Renkalik 25	lucido bianco	2500 mt.
FLRLB050	filato Renkalik 50	lucido bianco	2500 mt.
FLRLB075	filato Renkalik 75	lucido bianco	10000 mt.

SPAGO

Codice	Descrizione	Colore/col	Pack.
FLTEL	3/6 corda telaio 3 capi	100% lino	1000 mt ca.



Corda telaio
3 capi



Filato koban
realizzato in filo
di nylon
ricoperto
di cotone

FETTUCCIA

COD.	Misura/size	Descrizione/desc.	BOBINA/ROLL
FTS15 - FTL15	H 15 mm	Cotone 100%	50 mt

Spigata (FTS15)



COL. 02 COL. 07 COL. 08 COL. 14 COL. 15 COL. 19
COL. 20 COL. 22 COL. 24 COL. 26 COL. 27 COL. GREZZO*

* Il colore **Grezzo spigato** è disponibile nelle altezze: 15,20,25,30 mm

Liscia (FTL15)



COL. 02 COL. 05 COL. 06 COL. 07 COL. 08 COL. 10 COL. 12
COL. 14 COL. 15 COL. 16 COL. 18 COL. 19 COL. 20 COL. 22
COL. 24 COL. 26 COL. 27 COL. 30 COL. 31 COL. 34 COL. 813



* Il colore **Grezzo liscio** è disponibile nelle altezze: 15,20,25,30,40 mm

COL. GREZZO*

DOPPIO RASO IN POLIESTERE

COD.	Misura/size	BOBINA/ROLL
FD10A	10 mm	10 mt
FD10C	10 mm	150 mt
FD15B	15 mm	100 mt



COL. 5 COL. 8 COL. 11 COL. 15 COL. 16 COL. 19 COL. 21 COL. 23 COL. 25
FD10A FD10A FD10A FD10A FD15B FD10A FD10A FD10A FD10A
FD10C FD10C FD10C FD10C FD15B FD10A FD10A FD10A FD10A
FD15B FD15B FD15B FD15B FD15B FD10A FD10C FD10C FD15B
COL. 26 COL. 28 COL. 39 COL. 46 COL. N
FD10C FD10C FD10A FD10A FD10A
FD15B FD15B FD15B FD15B FD15B

COD.	Misura/size	Descrizione/desc.	BOBINA/ROLL
FTSB08	H 8 mm	Cotone 100%	50 mt

Spigata (FTSB08)



COL. BIANCO

COD.	Misura/size	Descrizione/desc.	BOBINA/ROLL
FTLB15	H 15 mm	Cotone 100%	50 mt

Liscia (FTLB15)



COL. 01

Colori: 02) Col. Nero / 05) Col. Rosa / 06) Col. Giallo / 07) Col. Rosso / 08) Col. Bordeaux / 10) Col. Crema / 12) Col. Noce / 14) Col. Marrone chiaro / 15) Col. Marrone scuro / 16) Col. Azzurro / 18) Col. Avio / 19) Col. Blu chiaro / 20) Col. Blu scuro / 22) Col. Verde chiaro / 24) Col. Verde scuro / 26) Col. Grigio Chiaro / 27) Col. Grigio scuro / 30) Col. Arancio / 31) Col. Viola / 34) Col. Lilla / 813) Col. Rosa antico /

MAGNETI



Codice	Misure	Spessore/Th.	Descrizione
MN015	Ø 9,5	2 mm	magnete tondo
MN015M	Ø 9,5	1,5 mm	magnete tondo
MN015S	Ø 9,5	1 mm	magnete tondo
MN015T12	Ø 12	2 mm	magnete tondo
MN015T15	Ø 15	2 mm	magnete tondo
MN015T20	Ø 20	2 mm	magnete tondo
MN015R	25X10 mm	2 mm	magnete rettangolare
MN015R20	20X10 mm	2 mm	magnete rettangolare

altre misure su richiesta minimo fornitura 1.000 pezzi

PIASTRINA




Codice	Misure/size	Spessore/Th.	Descrizione
MN015P	25 x 15 mm	0,5 mm	piastrina per calamite

PUNTE PER TRAPANO ELETTRICO

Codice	Descrizione
PT020	punta diametro mm. 2
PT025	punta diametro mm. 2,5
PT030	punta diametro mm. 3
PT035	punta diametro mm. 3,5
PT040	punta diametro mm. 4
PT045	punta diametro mm. 4,5
PT050	punta diametro mm. 5
PT055	punta diametro mm. 5,5
PT060	punta diametro mm. 6
PT070	punta diametro mm. 7
PT080	punta diametro mm. 8
PT090	punta diametro mm. 9
PT100	punta diametro mm. 10
PT110	punta diametro mm. 11
PT120	punta diametro mm. 12
PT140	punta diametro mm. 14
PT150	punta diametro mm. 15
PT200	punta diametro mm. 20
PTSAP0	carta saponata cm 6,5x30

Per punte trapano per carta plastificata contattare l'azienda



Affilapunte OMM completo

Accessori:

- Affilapunte OMM in 3 pz. / Cod. PTAFFIOMM
- Affilapunte T al widiam / Cod. PTAFFI
- Affilapunte T completo in 3 pz. (1 + 2) / Cod.

PTAFFIC

- Carta saponata per lubrificare le punte durante l'uso cm.6,5x30



(1) Affilapunte T al widiam
(2) pietra affilapunte T

VELCRO IN BOTTONI / VELCRO A METRO

Codice	Descrizione	Conf./pack.
MN01713 B	Velcro adesivo bianco Ø13 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN01713 N	Velcro adesivo nero Ø13 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN01716 B	Velcro adesivo bianco Ø16 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN01716 N	Velcro adesivo nero Ø16 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN01725 B	Velcro adesivo bianco Ø 25 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN01725 N	Velcro adesivo nero Ø 25 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN017B	Velcro adesivo bianco Ø 19 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN017N	Velcro adesivo nero Ø 19 cm in bottoni maschio + femmina	1000 pz.
MN017MAN	Velcro rotolo adesivo asola h 2 cm nero	25 mt
MN017MTA	Velcro rotolo adesivo asola h 2 cm bianco	25 mt
MN017MTU	Velcro rotolo adesivo uncino h 2 cm bianco	25 mt
MN017MUN	Velcro rotolo adesivo uncino h 2 cm nero	25 mt



VELCRO A METRO BIANCO



VELCRO A METRO NERO



VELCRO A BOTTONI NERO

OCCHIELLI



Occhiello 100



Occhiello 130



Occhiello 140/050



Occhiello 408 ¼



Anello 915

Codice	Descrizione	Q.tà	H. mm sottotesta	Ø esterno testa	Ø gambo
FROC100B	Occhiello 100	5000	3,6	7,5	4,5
FROC130A	Occhiello 130	1000	4,5	9,5	5,5
FROC130B	Occhiello 130	5000	4,5	9,5	5,5
FROC140A	Occhiello 140/050	1000	5,7	11,7	6,7
FROC140B	Occhiello 140/050	5000	5,7	11,7	6,7
FROC4081/4C	Occhiello 408 ¼	10000	3,7	7,5	4,5
FROC4081/4M	Occhiello 408 ¼	1000	3,7	7,5	4,5
AP915	Anello Raccoglitori	100	4,0	30,0 - Ø i 20	22,0

RIVETTI

Codice	Descrizione	Q.tà	Ø esterno testa	Ø gambo
FRR113A	Rivetti T113	1000	9,0	3,8
FRR113B	Rivetti T113	5000	9,0	3,8
FRR116A	Rivetti T116	1000	11	3,8
FRR116B	Rivetti T116	5000	11	3,8
FRR12A	Rivetti 2	1000	5,8	3,2
FRR12B	Rivetti 2	5000	5,8	3,2
FRR13A	Rivetti 3	1000	6,8	3,8
FRR13B	Rivetti 3	5000	6,8	3,8
FRRB12N	Bottoni Elefant a pressione	1000	12,5	



Rivetto T113

Rivetto T116



Rivetto T2



Bottoni Elefant



Rivetto 3

RIVETTI PERFORANTI

Codice	Descrizione	Q.tà	H. mm sottotesta	Ø esterno testa	Ø gambo
FRRIP6A	Rivetti perforanti 3/6	1000	5,1	6,8	3,7
FRRIP6B	Rivetti perforanti 3/6	5000	5,1	6,8	3,7
FRRIP7A	Rivetti perforanti 3/7	1000	6,0	6,8	3,7
FRRIP7B	Rivetti perforanti 3/7	5000	6,0	6,8	3,7
FRRIP8A	Rivetti perforanti 3/8	1000	6,7	6,8	3,7
FRRIP8B	Rivetti perforanti 3/8	5 000	6,7	6,8	3,7



TORCHIETTI E PUNZONI

TORCHIETTO MANUALE 5S PER OCCHIELLI E RIVETTI

Codice: **MATOR5S**

Il torchietto non comprende la coppia di punzoni che devono essere scelti in base al tipo di rivetto/occhiello che si vuole montare.

Accessori per torchietto e impugnatura in metallo

Codice	Descrizione
RSBASE	base in ottone d.24 mm.
RSPER02	perforatore mod.C da 2 mm.
RSPER03	perforatore mod.C da 3 mm.
RSPER05	perforatore mod.C da 5 mm.
RSPER20	perforatore mod.C da 20 mm. per anelli registratori
RSRIV1	punzone per rivetti 1 in due pezzi
RSRIV2	punzone per rivetti 2 in due pezzi
RSRIV3	punzone per rivetti 3 in 2 pezzi
RSRIV113	punzone per rivetti 113 in due pezzi
RSRIVP	punzone per rivetti perforanti 3/5-6-7-8 in due pezzi
RSOC100	punzoni per occhielli 100 in due pezzi
RSOC130	punzoni per occhielli 130 in due pezzi
RSRIV116	punzone per rivetti 116 in 2 pezzi
RS670	punzone per sigillo 70 garanzia
RSOC140	punzoni per occhielli 140 in 2 pezzi
RSOC4081/4	punzoni per occhielli 408 1/4 in due pezzi
RSOC915	punzoni per occhielli 915 in due pezzi (anelli per raccoglitori)
RSAINC	incudine montaggio angoli per torchietto
RSAPUN	punzone per chiusura angoli per torchietto
RSEL12	punzone per bottoni elefant T12,5 in 4 pezzi



Torchietto



Punzoni Elephant



Punzoni per occhielli 915



RSPER Perforatore



RSBASE Base ottone

NASTRI ADESIVI PER DORSI

CHAVA



CHLIN



IMPUGNATURA

IMPUGNATURA

Codice: **RSIMP - Mod. 207**
(Non comprensivo di punzoni)



Accessori per impugnatura

Codice	Descrizione
RSRIV3	punzone per rivetti 3 in due pezzi
RSOC140	punzoni per occhielli 140-050 in due pezzi
RSOC408¼	punzoni per occhielli 408-¼ in due pezzi
RSOC130	punzoni per occhielli 130 in due pezzi
RSOC100	punzoni per occhielli 100

IN CARTA LISCIA T24

Codice: **CHAVA**

Nastri per dorsare in vari colori. Bobine da 66 mt X h 38 mm; Avana disponibile anche da 48x66.

Colori disponibili: avana, bianco, blu, nero, rosso, verde.

IN CARTA GOFFRATA LINSON

Codice: **CHLIN**

Nastri per dorsare in vari colori. Bobine da 50 mt X h 38 mm. Colori disponibili: bianco, blu, nero, rosso, verde.


FILM PER STAMPA A CALDO



Le serie proposte risolvono le necessità di stampa sui principali materiali quali plastica, carta, cartoncini, pelle, floccato ecc... Il film è una pellicola di 16 micron e viene utilizzata ad una temperatura che varia a seconda del materiale, dai 110° ai 190°. Colori indicativi disponibili oltre al colore oro, argento, bianco e nero: tutte adatte sia per materiali comuni (plastiche, carte) sia per materiali che richiedono copertura maggiore (es. tele). Le pellicole sono solitamente lunghe 61 mt ed arrotolate su un rotolo di cartone alto 62 cm: saranno poi a richiesta del cliente tagliati nei cm desiderati di altezza.

Per le stampe a caldo con PANTOGRAFO utilizzare il Foil Oro satinato art. 1808 e argento satinato art. 1819

FILM STAMPA PER STAMPANTE FOIL



UFOIL-BLA
Ribbon per stampa a nastro black
Rotolo mt 100 x h 6,5 cm

UFOIL-BLUE
Ribbon per stampa a nastro blu
Rotolo mt 100 x h 6,5 cm

UFOIL-GOL
Ribbon per stampa a nastro gold
Rotolo mt 100 x h 6,5 cm

UFOIL-RED
Ribbon per stampa a nastro red
Rotolo mt 100 x h 6,5 cm

UFOIL-WHI
Ribbon per stampa a nastro white
Rotolo mt 100 x h 6,5 cm

UFOIL-SIL
Ribbon per stampa a nastro silver
Rotolo mt 100 x h 6,5 cm

FILM X STAMPANTE TERMOPRESSA



Cod. OARGT3019/122
ARGENTO SAT. 3505
X TRASFERIMENTO MT. 122
Cod. OARGT3505/122
ARGENTO 3505
X TRASFERIMENTO MT. 122
Cod. OROT3019/122
ORO SAT. 3019
X TRASFERIMENTO MT. 122
Cod. OROT3504/122
ORO INOX3505
X TRASFERIMENTO MT. 122

MECCANISMI RILEGAFOGLI

Codice	Descrizione	Quantità cf.
MN001	listelli FASTENERS da 80 mm.	50 pz.
MN002	pressini bianchi da 120 mm. (interforo 80)	100 pz.
MN003	linguette bianche vr. 160 mm.	100 pz.
MN004	guide bianche in pvc da 297 mm (copripressino)	100 pz.
MN007	compressori ottonati scorrevoli da 120 cm.	
MN008	pressini nichelati LFF da 140 mm.	100 pz.
MN009	linguette nichelate LFF da 170 mm.	100 pz.
MN010	linguette adesive complete	100 pz.
MN011	pressini a filo inglese passo 8 nichelati	100 pz.



Codice	Descrizione
MN102	macchinetta a leva MP/102
MN193	fermacarte MP/193 mm.100
MNMAXI	meccanismo per racc. MAXI cm.8 con pressino
MNMINI	meccanismo per racc. MINI cm.4 con pressino

MP102



MAXI-MINI



MP193



MECCANISMI PER RACCOGLITORI ROTONDI

* Disponibili in nichel ottone e nero



Codice	Articolo	Cat.								
2 ANELLI										
METN0130220	130/2/20	MA	80	15	25,5	25,5	125	3,2x2	20	
MIMT130225	130/2/25		80	20	30	30				
METN0130230	130/2/30	MA	80	25	35	34,5	130	3,7x2,2	19,5	
METN0130235R	130/2/35	MAR	80	29,5	42	41	131	4x2,5	25	
METN0130240	130/2/40	MAG	80	34,5	46	46	131	4,2x3	25	
METN0130245	130/2/45	MAR	80	40	50,5	51	132	4,5x3	29	
4 ANELLI (Quadernone)										
MIMT290416	272/4/16	MA	80-80-80	12,5	20	20	272	2,8x1,8	13,5	
MIMT290420	290/4/20		80-80-80	15	25	25				
MIMT290425	290/4/25		80-80-80	20	30	30				
MIMT290430	290/4/30		80-80-80	25	35	34,5				
MIMT290435	290/4/25		80-80-80	29,5	42	41				
MIMT290440	290/4/40	MAG	80-80-80	34,5	46	46	291	4x2,3	25	
METN0290445	290/4/45	MAR	80-80-80	40	50,5	51	292	4,5x3	29	
METN0290450	290/4/50	MAR	80-80-80	45	55	56,5	292	4,5x3	29	
METN0290460	290/4/60	MAR	80-80-80	55	69	72	296	5,5x3,8	38	
4 ANELLI (Quaderno)										
MIMT210425	210/4/25		45-65-45	20	30	30				
MIMT210430	210/4/30	MA	45-65-45	25	35	34,5	205	3,7x2,2	19,5	
3 ANELLI										
MIMT210320	210/3/20	MAG	70-70	15	24,5	25	203			

Le misure specificate possono subire leggere modifiche.

MECCANISMI RETTANGOLARI



Codice	Articolo	Cat.								
2 ANELLI										
MERNO130225	130/2/25	MA	80	25	26	35	130	3,7x2,2	19,5	
MERNO130245	130/2/45	MAR	80	45	35,5	56,5	132	4,5x3	29	
MERNO140255	140/2/55	MAR	80	55	44	71	145	5,5x3,8	41,5	
MERNO140265	140/2/65	MAR	80	65	44	82	145	5,5x3,8	41,5	
MERNO140280	140/2/80	MAR	80	80						
4 ANELLI										
MERNO290420	290/4/20	MA	80-80-80	20	25	30	290	3,7x2,2	19,5	
MERNO290425	290/4/25	MA	80-80-80	25	26	35	290	3,6x2,2	19,5	
MERNO290430	290/4/30	MAG	80-80-80	30	30,5	42,5	290	3,7x2,2	19,5	
MERNO290440	290/4/40	MAR	80-80-80	40	35	51	292	4,5x3	29	
MERNO290450	290/4/50	MAR	80-80-80	50	35	51	292	4,5x3	29	
MERNO290455	290/4/55	MAR	80-80-80	55	44	72	296	5,5x3,8	38	
MERNO290465	290/4/65	MAR	80-80-80	65	44	81	296	5,5x3,8	38	
MERNO290480	290/4/80	MAR	80-80-80	80	42	94	296	5,5x3,8	38	
4 ANELLI (Quaderno)										
MIMRE210425	210/4/25		45-65-45	25	26	35				
MIMRE210440	210/4/40		45-65-45	40	35	51				



MECCANISMI A "D"

Codice	Articolo	Cat.							
2 ANELLI									
MIMD130225	130/2/25	MA	80	25	30,5	35	130	3,7x2,2	19,5
MIMD123230	123/2/30	MAG	80	30	35,5	40,5	131	4x2,5	24,5
MIMD1300235	130/2/35	MAR	80	33,5	40	45	132	4,5x3	29
MEDN0130240	130/2/40	MAR	80	40	42,5	51	132	4,5x3	29
MEDN0130245	130/2/45	MAR	80	45	45	56,5	132	4,5x3	29
MEDN0130250	130/2/50	MAR	80	50	48	62	132	4,5x3	29
MEDN0140255	140/2/55	MAR	80	55	55	71	145	5,5x3,8	41,5
MEDN0140265	140/2/65	MAR	80	65	60,5	82	145	5,5x3,8	41,5
4 ANELLI									
MIMD290420	290/4/20	MA	80-80-80	20	27,5	30,5	290	3,7x2,2	19,5
MIMD290425	290/4/25		80-80-80	25	30,5	35			
MIMD290430	290/4/30		80-80-80	30	35,5	40,5			
MIMD290435	290/4/35		80-80-80	35	40	45,5			
MIMD290440	290/4/40	MAR	80-80-80	40	42,5	51	292	4,5x3	29
MIMD290445	290/4/45	MAR	80-80-80	45	45,5	6,5	292	4,5x3	29
MIMD290450	290/4/50		80-80-80	50	48	62			
MIMD290455	290/4/55	MAR	80-80-80	55	55	72	296	5,5x3,8	38
MIMD290460	290/4/60	MAR	80-80-80	60	58	77	296	5,5x3,8	38
MEDN0290465	290/4/65		80-80-80	65	61	81			
MIMD210420	210/4/20		45-65-45	20					
MIMD210425	210/4/25		45-65-45	25					
MIMD210435	210/4/35		45-65-45	35					
MIMD210445	210/4/45		45-65-45	25	30	24,5	203	3,7x2,2	19,5
3 ANELLI									
MEDN0210325	210/3/25	MAG	70-70	25	30	24,5	203	3,7x2,2	19,5

ANELLI APRIBILI

Codice	Descrizione
MNANE13	anello apribile diametro int. mm.13 (cf. 100 pz.)
MNANE19	anello apribile diametro int. mm.19 (cf. 100 pz.)
MNANE25	anello apribile diametro int. mm.25 (cf. 100 pz.)
MNANE32	anello apribile diametro int. mm.32 (cf. 100 pz.)
MNANE38	anello apribile diametro int. mm.38 (cf. 100 pz.)
MNANE50	anello apribile diametro int. mm.50 (cf. 100 pz.)
MNANE63	anello apribile diametro int. mm.63 (cf. 100 pz.)
MNANE76	anello apribile diametro int. mm.76 (cf. 100 pz.)



Anelli apribili



Disponibili anche colorati oltre al colore nickel

GANCI PER CAMPIONARI



cod. MNGANCAM
GANCIO IN METALLO PER CAMPIONARIO
DIM. 4X 78 mm
cf 1000 pz.



cod. MNPLATTEN
STAFFA SUPPORTO PER GANCI
DIM. 100X10X2 mm
cf 1000 pz.

PORTACARTELLINI IN ALLUMINIO ADESIVI
lung. 75 mm

cod. MNPOCA conf. min. 100 pz.

VITI SEPOLTE METALLO E PLASTICA

VITI FERRO NICHELATE

Codice	Descrizione
VFND5003	viti ferro nichelate D.5 mm 3,5
VFND5005	viti ferro nichelate D.5 mm 5
VFND5008	viti ferro nichelate D.5 mm 8
VFND5010	viti ferro nichelate D.5 mm 10
VFND5015	viti ferro nichelate D.5 mm 15
VFND5020	viti ferro nichelate D.5 mm 20
VFND5025	viti ferro nichelate D.5 mm 25
VFND5030	viti ferro nichelate D.5 mm 30
VFND5035	viti ferro nichelate D.5 mm 35
VFND5040	viti ferro nichelate D.5 mm 40
VFND5050	viti ferro nichelate D.5 mm 50
VFND5055	viti ferro nichelate D.5 mm 55
VFND5065	viti ferro nichelate D.5 mm 65
VFND5075	viti ferro nichelate D.5 mm 70



VITI FERRO OTTONATE

Codice	Descrizione
VFOD5003	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 3,5
VFOD5005	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 5
VFOD5008	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 8
VFOD5010	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 10
VFOD5015	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 15
VFOD5020	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 20
VFOD5025	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 25
VFOD5030	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 30
VFOD5035	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 35
VFOD5040	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 40
VFOD5045	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 45
VFOD5050	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 50
VFOD5060	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 60
VFOD5065	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 65
VFOD5070	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 70
VFOD5080	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 80
VFOD5090	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 90
VFOD5100	viti sepolte ferro ottonate D.5 mm 100

VITI SEPOLTE OTTONE

Codice	Descrizione
VOD30150	viti sepolte ottone D.3 mm 15
VOD30200	viti sepolte ottone D.3 mm 20
VOD30250	viti sepolte ottone D.3 mm 25
VOD30300	viti sepolte ottone D.3 mm 30
VOD50450	viti sepolte ottone D.5 mm 45
VOD50650	viti sepolte ottone D.5 mm 65
VOD50750	viti sepolte ottone D.5 mm 75
VOD50800	viti sepolte ottone D.5 mm 80
VOD50850	viti sepolte ottone D.5 mm 85
VOD50900	viti sepolte ottone D.5 mm 90
VOD51200	viti sepolte ottone D.5 mm 120
VOD51300	viti sepolte ottone D.5 mm 130
VOD51500	viti sepolte ottone D.5 mm 150
VOD5R25	raccordi ottone D.5 mm 25
VOD5R30	raccordi ottone D.5 mm 30




VITI SEPOLTE PLASTICA

Conf.: 500 pz min. - Colore: bianco/nero

Codice	Descrizione
VPB5005-VPND5005	viti in plastica D.5 mm 5
VPB5007-VPND5007	viti in plastica D.5 mm 7
VPBD5010-VPND5010	viti in plastica D.5 mm 10
VPBD5015-VPND5015	viti in plastica D.5 mm 15
VPBD5020-VPND5020	viti in plastica D.5 mm 20
VPBD5025-VPND5025	viti in plastica D.5 mm 25
VPBD5030-VPND5030	viti in plastica D.5 mm 30
VPBD5035-VPND5035	viti in plastica D.5 mm 35
VPBD5040-VPND5040	viti in plastica D.5 mm 40
VPBD5045-VPND5045	viti in plastica D.5 mm 45
VPBD5050-VPND5050	viti in plastica D.5 mm 50
VPBD5060-VPND5060	viti in plastica D.5 mm 60
VPBD5080-VPND5080	viti in plastica D.5 mm 80

VITI OTTONE PORTA MENÙ COMPLETE


cod. VOMENU



Codice	Descrizione	Cf
VOMENU	viti portamenù lunghezza 20 mm	100 pz.

ANGOLI IN METALLO

Codice	Descrizione	Confezione	Spessore max
AND/C15	angoli dorati C/15 (mm15x15)	100 pz.	1,9 mm
AND/A16	angoli dorati A/16 (mm16x16)	100 pz.	2,7 mm
AND/PF16	angoli dorati PF/16 (mm16x16)	100 pz.	3,0 mm
AND/PS16	angoli dorati PS/16 (mm16x16)	100 pz.	4,2 mm
AND/A22	angoli dorati A/22 (mm22x22)	100 pz.	4,4 mm
AND/PS30	angoli dorati PS/30 (mm30x30)	100 pz.	5,0 mm
AND/A35	angoli dorati A/35 (mm35x35)	100 pz.	5,0 mm
ANNK/A16	angoli nichelati (mm 16 x16)	100 pz.	2,6 mm
ANNK/PS16	angoli nichelati PS16 (mm16x16)	100 pz.	4,2 mm
ANNK/A22	angoli nichelati A22 (mm22x22)	100 pz.	4,4 mm
ANNK/PS30	angoli nichelati PS30 (mm30x30)	100 pz.	5,0 mm
ANNK/A30C	angoli nichelati A30 (mm30x30)	100 pz.	5,0 mm
MNV17	angoli PL20A ottonati (mm20x20)	100 pz.	2,7 mm
MNV16	angoli PL20A nichelato (mm20x20)	100 pz.	2,7 mm



Il filo può essere piatto, tondo, zincato oppure acciaio, più duro, indicante la sigla "ACC"



* Possibilità di ordinare confezioni più grandi da 3 Kg e da 15 Kg

FILO METALLICO IN BOBINE

Codice	Descrizione	Conf./sezione
FM03/2	filo metallico piatto zinc. 3	Kg. 2 / 0,75x0,45 mm
FM04/2	filo metallico piatto zinc. 4	Kg. 2 / 0,85x0,55 mm
FM05/2	filo metallico piatto zinc. 5	Kg. 2 / 0,90x0,65 mm
FM05/2C	filo metallico piatto zinc.5C ACC.	Kg. 2 / 0,90x0,65 mm
FM20/2	filo metallico tondo zinc. 20	Kg.2 / 1 mm
FM20/2C	filo metallico tondo zinc. 20C ACC.	Kg.2 / 1 mm
FM21/2	filo metallico tondo zinc. 21	Kg.2 / 0,90 mm
FM21/2C	filo metallico tondo zinc. 21C ACC.	Kg.2 / 0,90 mm
FM22/2	filo metallico tondo zinc. 22	Kg.2 / 0,80 mm
FM23/2	filo metallico tondo zinc. 23	Kg.2 / 0,70 mm
FM22/2C	filo metallico tondo zinc. 23C ACC.	Kg.2 / 0,70 mm
FM24/2	filo metallico tondo zinc. 24	Kg.2 / 0,60 mm
FM24/2C	filo metallico tondo zinc. 24C ACC.	Kg.2 / 0,60 mm
FM25/2	filo metallico tondo zinc. 25	Kg.2 / 0,55 mm
FM25/2C	filo metallico tondo zinc. 25C ACC.	Kg.2 / 0,55 mm
FM26/2	filo metallico tondo zinc. 26	Kg.2 / 0,50 mm
FM26/2C	filo metallico tondo zinc. 26C ACC.	Kg.2 / 0,50 mm

PINZA PER ANGOLARI

cod. AZPANG




PORTA BIGLIETTI DA VISITA ADESIVI PP



Codice	Descrizione	Cf
MNPOVE	Porta biglietto da visita adesivo verticale dim. 60x 95 mm	400 pz.
MNPOOR	Porta biglietto da visita adesivo orizzontale dim. 90x60 mm	100 pz

BUSTE ADESIVE TRASPARENTI

APERTURA SULLA DIAGONALE



Codice	Descrizione	Cf
MNBU100	busta adesiva PPL 100x100 mm	300 pz.
MNBU120	busta adesiva PPL 120x120 mm	300 pz.
MNBU140	busta adesiva PPL 140x140 mm	300 pz.
MNBU150	busta adesiva PPL 150x150 mm	300 pz.
MNBU170	busta adesiva PPL 170x170 mm	300 pz.
MNBU200	busta adesiva PPL 200x200 mm	300 pz.
MNBU210	busta adesiva PPL 210x210 mm	300 pz.

SEGNADATA PER CALENDARIO



Codice	Descrizione	Cf
MNSE300	segnadata rosso per calendario con capicorda lungh. 300 mm	100 pz
MNSE330	segnadata rosso per calendario con capicorda lungh. 330 mm	100 pz.
MNSE300A	segnadata rosso per calendario lungh. 300 mm con elastico annodato	100 pz.

CARD HOLDERS



cod. MNCAHO
Supporto in plastica adesivo dim 75x25 mm
conf. 100 pz.



PORTAPENNE



cod. ELP0401502
elastico portapenne adesivo per agende
disponibile in vari colori conf. min. 10 pz.



cod. ELPOM20
anello in metallo estensibile portapenne adesivo
color nickel diam. base adesiva 20 mm,
conf. min. 100 pz.

BISTURI

1- USA E GETTA

Codice	Descrizione
AZBIS/10611	bisturi DAHLE 10611 – usa e getta
AZBIS/10612	bisturi DAHLE 10612 – usa e getta
AZBIS/10613	bisturi DAHLE 10613 – usa e getta

2- BISTURI METALLO

Codice	Descrizione	Cf
AZBIS/10621	bisturi metallo con tre lame 10621 (con 3 lame intercambiabili in dotazione)	
AZLR621/10	lama ricambio bisturi metallo (n.10)	10
AZLR621/11	lama ricambio bisturi metallo (n.11)	10
AZLR621/15T	lama ricambio bisturi metallo (n.15)	10




FORBICI

E' una gamma di forbici di alta qualità, realizzata con acciaio inossidabile. L'arrotatura, insieme al processo di indurimento dell'acciaio temperato, assicura un'affilatura durevole nel tempo.



1) Cod. FKS002911 cm 26 2) Cod. FKU053201 cm 21 3) Cod. FKZ009959 cm 17 4) Cod. AZFO 3200-0 cm 21

TAPPETINO ANTITAGLIO



Codice	Misure/size
NEMAT-A4	21 x 30 (piccolo)
NEMAT-A3	42 x 30 (medio)
NEMAT-A2	60 x 42 (grande)

Tappetino in materiale plastico ad alta resistenza. Fondo ideale per tagli con lame.

RIGA
IN METALLO

Codice	Misure/size
AZMIC/R50	Riga metallo_50 cm_bordo acciaio
AZMIC/R80	Riga metallo_80 cm_bordo acciaio
AZMIC/R100	Riga metallo_100 cm_bordo acciaio
AZMIC/R125	Riga metallo_125 cm_bordo acciaio

CUTTER

Codice	Descrizione	Pack.
FKZ001393	OFI Cutter 18 mm	1 pz.



PENNELLI

Codice	Descrizione	Misura mm
PETON/12 S. 13 N. 12	tondi strozzati/binden	ø 24
PETON/14 S. 13 N. 14	tondi strozzati/binden	ø 26
PETON/16 S. 12 N. 16	tondi strozzati/binden	ø 30
PETON/18 S. 12 N. 18	tondi strozzati/binden	ø 33
PETON/20 S. 12 N. 20	tondi strozzati/binden	ø 36
PETON/22 S. 12 N. 22	tondi strozzati/binden	ø 38
PETON/24 S. 12 N. 24	tondi strozzati/binden	ø 40
PERET/20 S. 43 N. 20	rettangolari/rectangular	20x15
PERET/30 S. 43 N. 30	rettangolari/rectangular	30x15
PERET/40 S. 45 N. 40	rettangolari/rectangular	40x15
PERET/60 S. 45 N. 60	rettangolari/rectangular	60x15
PERET/80 S. 43 N. 80	rettangolari/rectangular	80x15
PEAST/02 S. 70 N. 2	astuccini tondi/for holder	ø 2,5
PEAST/04 S. 70 N. 4	astuccini tondi/for holder	ø 3,5
PEAST/08 S. 70 N. 8	astuccini tondi/for holder	ø 5,5
PEAST/10 S. 70 N. 10	astuccini tondi/for holder	ø 6
PEAST/12 S. 70 N. 12	astuccini tondi/for holder	ø 7
PEAST/18 S. 70 N. 18	astuccini tondi/for holder	ø 10
PEAST/20 S. 70 N. 20	astuccini tondi/for holder	ø 14
PEAST/22 S. 70 N. 22	astuccini tondi/for holder	ø 16



TRAPANO PER CARTA

Codice: AZZEN836


Montare sul trapano la punta necessaria. Per forare praticare una leggera pressione sul trapano con la mano, contemporaneamente ruotare alternativamente in senso orario e antiorario.



Fustelle trapano
Cod: AZZENFUS



CUCITRICI



ENAK 50-200

Codice: MACUE50

Cucitrice professionale da banco ad alta resistenza adatta per uso intensivo grazie ad una struttura robusta in ghisa. Cuce carta, cartone, pelle e altri materiali fino ad uno spessore di 18 mm. Profondità di cucitura 130 mm. Le confezioni dei punti sono da 5000 pezzi.

Codice	Descrizione
RE5006	Punti nagel 50/6
RE5008	Punti nagel 50/8
RE5010	Punti nagel 50/10
RE5012	Punti nagel 50/12
RE5015	Punti nagel 50/15
RE5018	Punti nagel 50/18
RE5020	Punti nagel 50/20
RE2406	Punti nagel 24/06
RE2406RI	Punti nagel 24/06 RI omega
RE2408	Punti nagel 24/08
RE2410	Punti nagel 24/10
RE2606	Punti nagel 26/06
RE2608	Punti nagel 26/08

RICAMBI ENAK >> Per i ricambi della cucitrice contattare la Renkalik



CUCITRICE ZENITH BRACCIO LUNGO

Codice: MACUZ506

Cucitrice da tavolo in metallo verniciato.

Punto: aperto, chiuso, semiaperto


Profondità di posizionamento del punto fino a 30 cm dal bordo del blocco.

Punti metallici: Zenit 515-515/8

Cuce da 2 a 15 fogli.

AGHI E CROCHETS PER CUCITRICI

Codice	Descrizione	Conf.pack.
AG48	aghi per Brehmer n. 48	10 pz.
AG953	aghi per Martini-Dabandi n. 953	10 pz.
AG956	aghi per Freccia-Smith n. 956	10 pz.
AGC11	crochets per Brehmer n. 11	10 pz.
AGC21820	crochets per Martini R6-20	10 pz.
AGC21830	crochets per Martini R6-30	10 pz.
AGC21840	crochets per Martini R6-40	10 pz.
AGC21850	crochets per Martini R6-50	10 pz.
AGC54	crochets per Brehmer n. 54	10 pz.
AGC671	crochets per Freccia-Smith 671/BOZ	10 pz.
AGP690	Perforatore per Martini 685/690	10 pz.



AGHI PER CUCIRE A MANO

Codice	Misure	Conf./pack.
AGM3/0	Lg. 6 cm	25 pz.
AGM8/0	Lg. 7.5 cm	25 pz.



STECCA OSSO

Codice	Misure/size	Desc.
ST	14-16-18- 20-20 curva	Stecca in puro osso animale



MANIGLIE IN PLASTICA

Codice	Pack.	Descrizione	Col.
MN018	100 pz.	maniglia 1021 + sottomaniglia in plastica	vari
MN018A	100 pz.	maniglia 1020	vari
MN018B		sottomaniglia 1020/1	



Art. 1020



Art. 1021



Art. 1020/1



Maniglia in plastica con anima in metallo. Disponibile in lunghezza 17 o 19 cm con attacchi ferro nichelati o ferro ottonati

Codice	Pack.	Descrizione
MN027	10 pz.	da lg. 170 + attacchi nk
MN028	10 pz.	da lg. 170 + attacchi ottonati
MN029	10 pz.	da lg. 190 + attacchi nk
MN030	10 pz.	da lg. 190 + attacchi ottonati

PUNTERUOLO

Codice	Descrizione/desc.
AZPUNT	punteruolo con manico in 2 pz



PINZA PER CARATTERI

Codice	Descrizione/desc.
AZPICAR	pinza per caratteri



LEVAPUNTI

Codice	Descrizione/desc.
AZZEN580	levapunti Zenith



SERRAFORME OMM conf. min 5 pz

Codice	Descrizione	L cm	H mm (chiuse)
AZOMM/CH4	chiavi 6x6 serraforme omm R4	0,6x0,6	
AZSM2/025	serraforme omm R. 2,5 2 teste	25	13
AZSM2/030	serraforme omm R. 2,5 2 teste	30	13
AZSM3/0050	serraforme omm R. 4 1 testa	5	18
AZSM3/0075	serraforme omm R. 4 1 testa	7,5	18
AZSM3/0100	serraforme omm R. 4 1 testa	10	18
AZSM3/0150	serraforme omm R. 4 1 testa	15	18
AZSM4/015	serraforme omm R. 4 2 teste	15	18
AZSM4/020	serraforme omm R. 4 2 teste	20	18
AZSM4/025	serraforme omm R. 4 2 teste	25	18
AZSM4/030	serraforme omm R. 4 2 teste	30	18
RMM17	ricambi serraforme R. 4		

Serraforme
OMMRicambio
Serraforme OMMChiave per
Serraforme OMM

DITALI IN GOMMA



Codice	Descrizione	Cf
DIT	ditale diam. 15 mm	10 pz.
	ditale diam. 17 mm	10 pz.
	ditale diam. 19 mm	10 pz.
	ditale diam. 20 mm	10 pz.
	ditale diam. 22 mm	10 pz.

CARATTERI IN BRONZO
PER STAMPA

Codice	Descrizione
HC048	carattere in bronzo fino a 4,8 mm
HC058	carattere in bronzo fino a 5,8 mm
HC068	carattere in bronzo fino a 6,8 mm
HC078	carattere in bronzo fino a 7,8 mm
HC098	carattere in bronzo fino a 9,8 mm
HC118	carattere in bronzo fino a 11,8 mm
HAPOR	portarotelle universale
HACOMP	compositoio universale
HPU	punzone in bronzo
HAMANP	manico per punzoni in legno
HPA	palette a mano in bronzo
HFI	filetti per trancia in bronzo
HRO/Z	rotella in bronzo a campione



Caratteri in bronzo




Filetto a trancia

Compositore
universalePaletta
a manoPunzone
in bronzo

Portarotelle

SPIRALI IN PLASTICA E METALLO

Dorso metallico
WIRE A4
Cod. SM



Colori: bianco, nero, silver

PASSO 3:1 - 34 ANELLI

Ø mm	Cap. fogli	PACK
5,5	25	100
6,9	35	100
8	45	100
9,5	65	100
11	85	100
12,7	105	100
14,3	120	50
16	135	50

PASSO 2:1 - 23 ANELLI

Ø mm	Cap. fogli	PACK
16	135	50
19	160	50
22	190	50
25	220	50
28	250	25
32	290	25
38	340	20

Dorso plastico
Cod. SPBO - SPNO



SPIRALI A 21 ANELLI
CON SEZIONE TONDA

Ø mm	Cap. fogli	PACK
06	25	100
08	45	100
10	70	100
12	100	100
14	125	100
16	145	100
19	165	100
22	195	50
25	220	50
28	240	50

Colori: bianco, nero
(disponibili a magazzino);
rosso, blu (da ordinare)

SPIRALI A 21 ANELLI
CON SEZIONE OVALE

Ø mm	Cap. fogli	PACK
32	280	50
38	330	50
45	390	50
51	450	50

ASTINE PER CALENDARIO

Codice: SPLIS

Ideali per cataloghi, listini,
calendari ecc...

Ordinabili in vari colori
nelle lunghezze di
30,5-50-70-100 cm.

Confezione da 50 pezzi.



APPENDINI PER CALENDARI

Colori: bianco, nero, silver

Codice	Descrizione	PACK
SPCAL	ganci per calendari da 7,10,15 cm	250 pz



APPENDINO JOLLY PER CALENDARI


Codice: SPAPP

Confezione da 100 pezzi trasparenti.



TRASPARENTI IN PVC

Colori: trasparente,
fumè, rosso, blu,
giallo, verde



Codice	Pack.	Descrizione
SPTR18A4	100 pz.	trasparenti A4 18/100 trasparente
SPTR18A4C	100 pz.	da lg. 170 + attacchi ottonati
SPTR18A3	100 pz.	da lg. 190 + attacchi nk

UNGHIASTRICE TC20

Come realizzare i calendari

La prima operazione è perforare i fogli con la rilegatrice a dorso metallico di-
sinserendo i due punzoni in corrispondenza del calendario. Effettuare il taglio
a mezzaluna con l'impugnatrice TC20 e inserire il dorso metallico con il gancio
all'altezza del taglio a mezzaluna e procedere alla chiusura del dorso con la
rilegatrice.



Codice	Misure/size	PACK
MAUNGTC20	250x50x170 Peso: 1,2 kg	Utilizzata per il taglio a mezzaluna dei calendari. Perfora 20 fogli da 80 gr. Margine regolabile.

RILEGATRICI**RILEGATRICI PER DORSO METALLICO****Codice: MAUDW3002**

Rilegatura a dorsi metallici per fascicoli da 2 a 340 fogli. Ideali per calendari, agende, manuali, listini ecc..

Esistono due tipi di perforazioni: il passo 3:1 per fascicoli fino a 135 fogli e il passo 2:1 per fascicoli fino a 340 fogli.



L'immagine è puramente indicativa

RILEGATRICI PER DORSO PLASTICO**Codice: MAUDP007**

La rilegatura a dorsi plastici è il sistema più diffuso, pratico ed economico.

Con questo sistema di rilegatura si possono realizzare fascicoli fino a 450 fogli. Disponibili anche modelli a motore.



L'immagine è puramente indicativa

PLASTIFICATRICE A POUCHES APL 330 U**Codice: MAUIK330HRN**

Plastificare significa preservare un documento nel tempo. La plastificazione a pouches è un sistema semplice, basta inserire il documento da plastificare all'interno della pouches e far passare il tutto nella plastificatrice. Le pouches sono buste preformate con angoli arrotondati disponibili in vari formati.



L'immagine è puramente indicativa

TAGLIACARTE/TAGLIACARTONE/TAGLIARISME**mod. Ideal 1134****Codice: MATAI 1034**

Luce di taglio: 350 mm

Capacità di taglio: 25 fogli

Bloccaggio fogli: pressino manuale

Scala graduata in mm/pollici

Indicazioni formato: A6-A4

Piano di taglio: 305x384 mm

Dimensioni: 310x340x570 mm

Peso kg: 4

mod. Ideal 1058**Codice: MATAI 1058**

Luce di taglio: 580 mm

Capacità di taglio: 40 fogli

Bloccaggio fogli: manuale

Scala graduata in mm/pollici

Indicazioni formato: A6-A3

Piano di taglio: 604x356 mm

Dimensioni: 260x410x790 mm

Peso kg: 14

mod. Ideal 1080**Codice: MATAI 1080**

Descrizione: Taglierina per grandi formati

Capacità fogli: 20 e max 4 mm

Luce di taglio: 800 mm

Caratteristiche:

- Pressino a pedale
- Basamento in ferro tubolare
- Regolazione millimetrica del taglio frontale
- Ripiano esterno ribaltabile
- Lama in acciaio

Piano di lavoro: 800x605 mm

Dimensioni: 1215x890x1080 mm

Peso netto kg: 55

mod. Ideal 1046**Codice: MATAI 1046**

Luce di taglio: 460 mm

Capacità di taglio: 30 fogli

Bloccaggio fogli: pressino automatico

Scala graduata in mm/pollici

Indicazioni formato: A6-A3

Piano di taglio: 356x510 mm

Dimensioni: 385x390x700 mm

Peso kg: 7,5

mod. Ideal 1071**Codice: MATAI 1071**

Luce di taglio: 710 mm

Capacità di taglio: 40 fogli

Bloccaggio fogli: manuale

Scala graduata in mm/pollici

Indicazioni formato: A6-A3

Piano di taglio: 765x506 mm

Dimensioni: 520x570x980 mm

Peso kg: 23

mod. Ideal 1038**Codice: MATAI 1038**

Luce di taglio: 385 mm

Capacità di taglio: 50 fogli

Bloccaggio fogli: pressino manuale

Scala graduata in mm/pollici

Indicazioni formato: A6-A4

Piano di taglio: 403x356 mm

Dimensioni: 260x410x575 mm

Peso kg: 9

Ideal1058



Ideal1071



Ideal1100



TAGLIACARTE/TAGLIACARTONE/TAGLIARISME

mod. TAGLIACARTONI

Codice MATCT080 - Codice MATCT110

Descrizione: Tagliacartone predisposto per il taglio di carta, cartone, fibra, tela pelle, fogli di gomma, plastica moquette, ecc.

Caratteristiche

TCT: Macchina tagliacartone realizzata con basamento in ferro tubolare e piano di lavoro in lamiera. Luce di lavoro: da 65 a 160 cm

TCF: Macchina tagliacartone realizzata con basamento in ghisa e piano di lavoro in lamiera. Luce di lavoro: da 110 a 160 cm

TCG: Macchina tagliacartone realizzata interamente in ghisa.

Luce taglio: 110 cm

Caratteristiche

Squadra parallela. Tagliatrice automatico per taglio a strisce strette. Squadra longitudinale scorrevole sul piano. Riga graduata millimetrata. Cremagliera graduata. Telaio raccogliore in metallo scorrevole su rulli. Bloccaggio delle cremagliere a comando unico anteriore. Pressino a comando pedale. Riga supplementare a squadra orientativa da applicare al centro del piano. Portalama con soprappeso e lama in acciaio ad alta qualità.

Accessori:

protezione di sicurezza in policarbonato trasparente



Modello	Luce taglio cm	L.piano cm	Peso kg	Misure
TCT 650	67	68	140	140x68x90
TCT 800	82	79	185	160x79x91
TCT 1100	113	80	260	196x80x95
TCT 1300	133	100	320	235x100x95
TCT 1450	146	100	380	250x100x95
TCT 1600	164	100	420	273x100x96

mod. Ideal 4315 manuale

Codice: MATAE4315

Luce di taglio: 430 mm

Altezza di taglio: 40 mm

Profondità tavolo: 435 mm

Taglio minimo: 35 mm

Bloccaggio fogli: barra di bloccaggio rapido

Squadra posteriore con protezione: si

Scala di misura: guida laterale

Linea di taglio ottica: si

Lama di taglio: elettro-meccanica

Protezioni di sicurezza: si

Dimensione: 355/1085x640x870 mm

Peso kg: 81 - Basamento compreso

Alimentazione: 230 V/50 Hz/0,45 Kw



mod. Ideal 4700 manuale

Codice: MATAI 4700

Luce di taglio: 475 mm

Altezza di taglio: 70 mm

Profondità tavolo: 455 mm

Taglio minimo: 25 mm

Bloccaggio fogli: a volano

Squadra posteriore con protezione: si

Scala di misura: su tavola frontale

Lama di taglio: manuale

Protezioni di sicurezza: si

Dimensione:

590/1270x1000x890 mm

Peso kg: 85-93

Basamento opzionale: si



TAGLIACARTE/TAGLIACARTONE/TAGLIARISME

mod. 4850

Codice: MATAE4849
Luce di taglio: 475 mm
Altezza di taglio: 80 mm
Profondità tavolo: 458 mm
Taglio minimo: 30 mm
Bloccaggio fogli: automatico
Squadra posteriore con protezione: si
Scala di misura: su tavola frontale
Linea di taglio ottica: si
Lama di taglio: elettro-meccanica
Protezioni di sicurezza: si
Dimensione:
 HxLxP 1296x762/1349x1053 mm
Peso kg: 225
Basamento opzionale: standard
Alimentazione: 230 V/50 Hz/1.42 Kw



mod. Ideal 4815

Codice: MATAE4810
Luce di taglio: 475 mm
Altezza di taglio: 80 mm
Profondità tavolo: 458 mm
Taglio minimo: 30 mm
Bloccaggio fogli: a volano
Squadra posteriore con protezione: si
Scala di misura: su tavola frontale
Lama di taglio: elettro-meccanica
Protezioni di sicurezza: si
Dimensione:
 HxLxP 1410x762/1349x1053 mm
Peso kg: 212
Basamento opzionale: standard
Alimentazione: 230 V/50 Hz/1.1 Kw

mod. 4855

Codice: MATAE4850
Luce di taglio: 475 mm
Altezza di taglio: 80 mm
Profondità tavolo: 450 mm
Taglio minimo: 35 mm
Lama di taglio: elettro-meccanica
Bloccaggio fogli: automatica
Squadra posteriore motorizzata: si
Indicatore di misura: display digitale
Controllo elettronico
Squadra di battuta: si
Protezioni di sicurezza: si
Alimentazione: 230V/50Hz/1,42Kw
Dimensione:
 HxLxP 1296x762/1349x1053 mm

mod. 4855



mod. 6655



Tavole laterali opzionali: no
Peso kg: 237

mod. 6655

Codice: MATAE6550
Luce di taglio: 650 mm
Altezza di taglio: 80 mm
Profondità tavolo: 610 mm
Taglio minimo: 25 mm
Lama di taglio: elettro-meccanica
Bloccaggio fogli: automatica
Squadra posteriore motorizzata: si
Indicatore di misura: display digitale
Controllo elettronico
Squadra di battuta: si
Protezioni di sicurezza: si
Alimentazione: 230V/50Hz/1,42Kw
Dimensione:
 HxLxP 1293x992/1565x1220 mm
Tavole laterali opzionali: no
Peso kg: 311

mod. 7260

Codice: MATAE7228/S
Luce di taglio: 720 mm
Altezza di taglio: 80 mm
Profondità tavolo: 720 mm
Taglio minimo: 20/90 mm
Lama di taglio: elettro-meccanica
Bloccaggio fogli: automatica
Squadra posteriore motorizzata: si
Indicatore di misura: display digitale
Controllo elettronico squadra di battuta: si
Protezioni di sicurezza: barra di protezione ottica
Alimentazione: 400V/50Hz/1,9Kw
Dimensione:
 HxLxP 1335x1305/2100x1540 mm



Tavole laterali opzionali: si
Peso kg: 620

RICAMBI TAGLIARISME

Codice: MATAEACC

Disponibili lame e sottolame di ricambio per tutti i modelli sopraccitati.

PRESSE

mod. 4050 - a colpo

Codice: MAPRG4050
Piano di pressione cm: 40x50
Altezza a pressare cm: 56
Formati ottenibili: 50x70
Peso netto kg: 160
Dimensioni cm: L60xP40xH105

mod. 5070 - a colpo

Codice: MAPRG5070
Piano di pressione cm: 50x70
Altezza a pressare cm: 81
Formati ottenibili: 70x90
Peso netto kg: 365
Dimensioni cm: L85xP50xH138

mod. ABAPA - a pressione

Codice: MAPRC4030
Piano di pressione cm: 40x30
Altezza a pressare cm: 30
Peso netto kg: 60
Dimensioni cm: L50xP40xH60

mod. ABAPÉ - a pressione

Codice: MAPRC5240
Piano di pressione cm: 52x40
Altezza a pressare cm: 40
Peso netto kg: 165
Dimensioni cm: L65xP50xH80

mod. MENKAR-OL idraulica

Codice: MAPR52400IL
Piano di pressione cm: 52x42
Motore: 1,1 kw
Pressione max: 4000 kg
Olio: 5 kg - **Peso:** 200 kg
Piano di pressione cm: 75x56
Motore: 1,9 kw
Pressione max: 14000 kg
Olio: 15 kg - **Peso kg:** 700

Pressa a colpo

Pressa a pressione

Pressa idraulica



TRAPANI PER CARTA

Disponibili in più versioni da banco o con basamento, monofase e trifase, con una, due o più teste di foratura.

mod. CONCORDE 2 a pedale - Codice: MATRAC02/T (trifase) - MATRAC02/M (monofase)

Descrizione: Trapano per carta a una testa a pedale con basamento e tavola mobile. - **Caratteristiche:** - Possibilità di eseguire perforazioni ravvicinate ad una distanza minima tra centro e centro di 8 mm - Costruito in un'unica fusione in ghisa e piano in acciaio stampato sormontato da una tavola scorrevole su cuscinetti. Il momento della tavola è collegato al tabulatore il cui spostamento millimetrico permette di effettuare perforazioni ravvicinate su di una lunghezza massima di 500 mm - Razionale sistema di raccolta del truciolo incorporato in macchina - Dotato di squadre longitudinali e trasversali - **Spessore massimo di foratura:** 50 mm - **Piano di lavoro:** 750x350 mm - **Potenza motore:** 0,4 hp - **Allacciamento elettrico:** 220-380 V, 3 fasi - **Profondità di foratura:** 70 mm - **Capacità di foratura:** 3-14 mm diam. - **Peso netto kg:** 90

Concorde



mod. MERCURY da tavolo - Codice: MATRAMET (trifase) - MATRAMEM (monofase)

Descrizione: Trapano per carta a una testa a leva è la comune macchina da banco
Caratteristiche: - Base in acciaio stampato, con piano di lavoro antigraffio - Razionale sistema di raccolta del truciolo incorporato in macchina - Dotato di squadre longitudinali e trasversali millimetriche. Possibilità di eseguire fori da 3 a 14 mm di diametro senza cambio del mandrino. - **Spessore massimo di foratura:** 50 mm - **Piano di lavoro:** 600x340 mm - **Potenza motore:** 0,4 hp - **Allacciamento elettrico:** 220 V - 380 V, 3 fasi - **Profondità di foratura:** 75 mm - **Capacità di foratura:** 3-14 mm diam. - **Dimensione:** 710x550x300 mm - **Peso netto kg:** 28

Mercury



mod. VENUS 3 a motore - Codice: MATRAVE3T (trifase) - MATRAVE3M (monofase)

Desc.: Trapano studiato per la doppia perforazione in un colpo solo - **Caratteristiche:** - Base in acciaio stampato - Struttura in un'unica fusione d'alluminio - Corredata con la base a comando elettrico di discesa motore - Le teste sono regolabili in altezza per posizionare le punte allo stesso livello. Il movimento delle teste è dato da cinghie dentate mosse da motore. La macchina è corredata di tabulatore per l'esecuzione di fori multipli e un sistema di raccolta del truciolo. - **Opzionale:** tavola mobile - **Spessore massimo di foratura:** 50 mm - **Piano di lavoro:** 650x350 mm - **Potenza motore:** 2x0,75 hp - **Allacciamento elettrico:** 220-380 V, 3 fasi - **Profondità massima di foratura:** 80 mm - **Distanza tra le punte mm:** 45 min-115 max - **Capacità di foratura:** 3-14 mm diam. - **Peso netto kg:** 195

Venus 3



CORDONATORI/PERFORATORI

mod. MARINER

Codice: MACOMAC**Descrizione:** perforatore / cordonatore da tavolo manuale a leva costruito in ghisa**Luce di perforazione:** 500 mm**Piano di lavoro:** 680x590 mm**Caratteristiche:** Robusta costruzione in ghisa - Cordonatore con due impronte - Squadre

di riferimento millimetricate - Volendo

con perforatore a francobollo - Cordona

cartoncino fino a

800 gr/mq

Spessore**di foratura:** 0,5-0,8 mm**Peso kg:** 43

mod. GPM 315

Codice: MACOGPM**Descrizione:** cordonatore perforatore manuale**Luce utile:** 315 mm**Caratteristiche:** Max 400 gr/mq per cordonatura, 250 gr/mq per perforazione. Cordona e perfora da 0 a 90 gradi grazie alle squadre in dotazione.**Funzionamento:** manuale a leva**Dimensione:** lpxh 500x380x95 mm**Peso kg:** 11,5

mod. VOYAGER

Codice: MACOVOCP (trifase)**Descrizione:** perforatore cordonatore a motore**Luce utile:** 500 mm**Piano di lavoro:** 840x760**Caratteristiche:** Robusta costruzione in ghisa e basamento in acciaio stampato - Interamente montata su cuscinetti a sfere e boccole autolubrificanti che annullano completamente la manutenzione - Cordonatore con due impronte - Squadre di riferimento

millimetricate - Volendo con perforatore

a francobollo - Comando a pedale

Spessore di foratura: 0,5-0,8 mm**Voltaggio:** 380 V, 3 fasi**Motore:** 0,6 hp**Peso kg:** 140

mod. MARINER 2

Codice: MACOMAC2**Descrizione:** perforatore cordonatore elettrico da banco**Luce di perforazione:** 500 mm**Piano di lavoro:** 680x590**Caratteristiche:** Robusta costruzione in ghisa -

Cordonatore con due impronte -

Squadre di riferimento millimetricate

- Volendo con perforatore a francobollo -

Comando a pedale - Cordona cartoncino fino a 800 gr/mq

Spessore di foratura: 0,5-0,8 mm**Voltaggio:** 220 V**Motore:** 0,4 kw**Peso kg:** 64

CUCITRICI

La serie di puntatrici "Columbia" permette di lavorare con tutti i punti metallici commerciali classificati con serie 24,50 e 24 ad occhiello, i materiali da cucire possono variare dalla carta al cartone, fino alla plastica, pelli e tessuti. Lo spessore della carta può variare da un foglio a 17 mm. Il caricatore contiene un massimo di 200 punti.

mod. COLUMBIA A

Codice: MACUCOL/A**Descrizione:** Cucitrice da banco ad una testa per blocchi

Profondità regolabile fino a

130 mm dal bordo

Dimensioni: 420x250x300 mm**Spessore di puntatura:** 17 mm**Peso kg:** 11

mod. COLUMBIA C

Codice: MACUCOL/C**Descrizione:** Cucitrice da banco a una testa. Ha il piano mobile

percuire blocchi e quaderni

in piano e in sella, è completa

di squadre.

Prof. cucitura in costa: 270 mm**Dimensioni:** 580x370x290 mm**Spessore di puntatura:** 17 mm**Peso kg:** 23

CUCITRICI

mod. COLUMBIA D

Codice: MACUCOL/D
 Descrizione: Cucitrice da banco a due teste fisse a 80 mm. Come la COLUMBIA C, ha il piano mobile per cucire blocchi e quaderni in piano e in sella, è completa di squadre.
 Prof. cucitura in costa: 270 mm
 Dimensioni: 580x370x290 mm
 Spessore di puntatura: 17 mm
 Peso kg: 27

mod. COLUMBIA G

Codice: MACUCOL/G
 Descrizione: Cucitrice a una testa montata su colonna con comando a pedale. Come la COLUMBIA C, ha il piano mobile per cucire blocchi e quaderni in piano e in sella, è completa di squadre.
 Prof. cucitura in costa: 270 mm
 Dimensioni: 1220x420x750 mm
 Spessore di puntatura: 17 mm
 Peso kg: 45

mod. COLUMBIA H

Codice: MACUCOL/H
 Descrizione: Cucitrice montata su colonna a due teste con comando a pedale. Come la COLUMBIA G, ha il piano mobile per cucire blocchi e quaderni in piano e in sella, è completa di squadre.
 Prof. cucitura in costa: 270 mm
 Dimensioni: 1220x420x750 mm
 Spessore di puntatura: 17 mm
 Peso kg: 55

mod. COLUMBIA M1

Codice: MACUCOL/M1
 Descrizione: Cucitrice elettrica a una testa alti spessori con ribattitore automatico. Con tavola mobile per cucire in piano e in sella, blocchi e quaderni. Profondità di cucitura in costa 270 mm, spessore di puntatura 17 mm. Optional kit per la cucitura punto omega.
 Potenza motore: 0,5 kw
 Voltaggio: 220 V monofase
 Dimensioni: 1300x500x600 mm
 Peso kg: 78



Columbia G



Columbia D



Columbia M1

ARROTONDANGOLI

mod. VICKING


Codice: MAARRVIC
 Descrizione: la macchina è costituita in un unico blocco in ghisa. Il piano di lavorazione in alluminio manuale è estremamente semplice ed offre le più svariate possibilità di impiego su tutti i tipi di materiali. La macchina è corredata di un coltello. La precisione di taglio è assicurata da guide prismatiche e dal pressino che tiene bloccato il materiale. Tutti i coltelli sono utilizzabili. Comando a leva.
 Max di taglio: 40 mm
 Dimensione: l410xp330xh300 mm
 Peso kg: 21 kg

La gamma degli arrotondangoli è composta da altri modelli a più teste. Richiedere informazioni in sede.



mod. VICKING 3

Codice: MAARRVIC3
 Descrizione: costruito in un unico blocco di ghisa fusa. Piano di lavoro in alluminio. Sistema di lavoro con discesa a motore di estrema semplicità, offre le più svariate possibilità di impiego quali: arrotondamento degli angoli, taglio, punzonatura su carte, pelli, materie plastiche. La precisione di taglio è assicurata da guide prismatiche e dall'azione del pressino che tiene bloccato il materiale. Arrotondangoli a motore. Comando con impulso a pedale.
 Max di taglio: 40 mm
 Allacciamento: 0,40 KW-220 V. monof.
 Dimensione: l1300xp490xht680 mm
 Peso kg: 63



OCCHIELLATRICI

mod. PNEUMATICA

Codice: MAOCCPN10

Descrizione: disponibile con cilindro in testa D.70 in materiale antiruggine oppure con cilindro per leva D.40x250 per la ribattitura di occhielli di diametro superiore a 5 mm.

Altezza totale: 1400 mm.**Altezza lavoro:** 900 mm.**Larghezza:** 520 mm.**Profondità lavoro:** 122 mm.

Distanza regolabile tra ribattitori
Alimentatore automatico

Consumo aria a 6 bar
(60 colpi al minuto),
50 l/min.



mod. A PEDALE

Codice: MAOCCPE08

Descrizione: ghisa sferoidale, telaio in ferro tubolare 25x25 mm con pannello truciolato rivestito in formica di 36x50 cm., occhiello di tipo 054 da 4 mm.

Altezza totale: 1360 mm.**Altezza lavoro:** 900 mm.**Larghezza:** 500 mm.**Profondità lavoro:** 120 mm.

Distanza regolabile tra ribattitori

Alimentatore automatico

Piano di appoggio in alluminio

con squadra

Peso kg: 24

mod. S 13

Codice: MAOCCS13

Descrizione: occhiellatrice manuale da ufficio. Per occhielli leggeri quali sigilli di garanzia. Dotata di caricatore integrato azionato a mano mediante una comoda leva.

Profondità lavoro: 50 mm.**Ingombro:** 80x180x300 mm**Peso kg:** 3

INCOLLATRICI

mod. ANTLIA
incollabordi**Codice:** MAINANT12**Luce:** 12 cm**Spessore:** 0,1-15 mm**Allacciamento:** 0,10 kw**Dimensione:** 140xp36xh60 cm**Peso kg:** 33

mod. VEGA

Codice: MAINVEG25

Descrizione: Ideale per lavori di piccolo formato. Il funzionamento a tre velocità, 16-22-28 m/min, permette di adattare la macchina a qualsiasi esigenza produttiva.

Versioni disponibili

ABEBU per la spalmatura della colla su tutta la superficie del foglio

ABIBA per incollaggio a strisce o sui bordi del materiale.

Luce: 25 cm**Motore:** 0,8 kw**Peso kg:** 17

Accessori: dispositivo pressore che consente l'incollaggio di materiali con spessori superiori



mod. LYNX

Codice: MAINLYN

Descrizione: Macchina versatile è adatta ad una estesa gamma di lavorazioni sia con collanti a freddo che a caldo tradizionali, temperatura max 70 °.



Codice	Luce cm	Versione	Peso Kg	Motore	Resist. kw	Freddo	Caldo
ABISE	37	TAV	65	0,27	-	X	
ABISI	52	TAV	75	0,27	-	X	
ABISO	37	TAV	70	0,27	0,7	X	X
ABISU	52	TAV	80	0,27	1,0	X	X
ABERO	52	BASAM	95	0,27	-	X	
ABESO	75	BASAM	110	0,27	-	X	
ABIGA	105	BASAM	145	0,27	-	X	
ABERU	52	BASAM	100	0,27	1,0	X	X
ABESU	75	BASAM	115	0,27	1,3	X	X
ABIGE	105	BASAM	150	0,27	1,5	X	X

Il funzionamento a tre velocità (13-16-19 m/min.) permette di adattare la macchina a qualsiasi esigenza produttiva.

STAMPANTE FOIL PER COPERTINE

La stampa a caldo facile come una laser

Ecco la nuova rivoluzionaria soluzione per automatizzare anche la stampa a caldo. La personalizzazione con nomi, loghi, codici a barre ecc. variabili su supporti cartacei, plastici non è più un lavoro lungo e laborioso... pochissimi passaggi ed il gioco è fatto! Copertine, agende, meeting book, oggettistica, menù ristoranti, custodie tablet, custodie smartphone, portachiavi ecc. saranno personalizzati in pochi secondi dandovi l'opportunità di aggiungere un nuovo servizio da offrire alla vostra clientela.

Vantaggi

Facilità di personalizzare i prodotti in proprio
- Include il software che fa stampe multiple in un unico ciclo di produzione
- La stampante è estremamente versatile: puoi stampare testi, disegni, loghi, caratteri speciali su qualsiasi superficie piana come copertine, carta cartone, pvc, tessuto, ...
- Può stampare sul dorso delle copertine

Caratteristiche

- Risoluzione: 300 x 300 dpi
- Velocità: fino a 2,5 cm al secondo
- Stampa su superfici: piatte, lisce,

semi lisce e superfici rivestite
- Massima superficie di stampa: 380mm W x 330MM L (15" x 13")
- Colori standard su foglio: Oro, Metallico, Argento, Nero, Blu e Rosso

Informazioni specifiche

- Dimensione macchinario: 680 x 510 x 290 mm (27" x 20" x 11.5")
- Dimensioni piano di stampa: 400 mm x 350 mm (16" x 14")
- Peso: 25 kg (55lbs.)
- Collegamento al computer con USB 2.0

- Sistemi operativi: Windows XP, Vista, 7 e 8
- Consumo elettrico: max. 72 Watt



DORATRICE

mod. GR98

Codice: MAGR98

Descrizione: La nuova pressa per dorare è indispensabile per l'impressione a caldo tramite caratteri mobili in oro, argento e pastelli colorati, per decorazioni e testi su copertine, prodotti cartotecnici, manufatti in plastica, cuoio, tessuto ecc... E' formata da un pannello elettronico di comando per il controllo della temperatura di lavoro con visualizzazione digitale. La testata di stampa è montata su colonna monolitica a guide prismatiche che garantiscono precisione e robustezza. Il piano di lavoro è provvisto di squadre laterali regolabili su guide graduate; il portacompositoio regolabile in altezza tramite un volantino, il por-

ta-compositoio è dotato di una serie di resistenze elettriche per il riscaldamento del compositoio stesso. Sui fianchi della macchina vi è il sistema di avanzamento del nastro mediante regolatore elettronico, registrabile da 0 a 500 mm., con recupero del film di scarto, per la tensione del nastro di stampa sono state realizzate due aste regolabili. La regolazione in altezza per l'ingombro del materiale si effettua con una maniglia posta nella parte superiore della macchina.

Corsa della testata di stampa: 3,5 cm -
Piano di lavoro: 50x44 cm
Distanza colonna centro lavoro: 31 cm
Compositoio ribaltabile: 16x7 cm
Compositoio per tesi: 24,5x16,5 cm
Alimentazione: 220 v.- 50 hz
Assorbimento max resistenze: 1260 w

Dimensioni ingombro:
l70xp67xh80 cm
Peso kg: 150



CONDIZIONI DI VENDITA

1) Si accettano solo ordini effettuati via Fax, E-mail o Posta. Altri ordini ricevuti anche da nostri funzionari si intendono salvo approvazione di Renkalik Spa.

2) Non si accettano ordini con imponibile netto inferiore a Euro 150,00.

3) Non si accettano ordini per quantità inferiori alle seguenti:
- 10 metri per colore su prodotti a metraggio in bobine (tele, similpelle, etc.)
- 10 fg. Per colore o disegno sulle carte a prescindere dal formato.

4) Il trasporto viene effettuato con corrieri convenzionati (in base al peso e alla zona di destinazione) in porto franco con addebito in fattura, oppure con corriere del cliente in porto assegnato (da specificare).

5) La merce viaggia a rischio esclusivo del Cliente, anche nel caso di trasporto affidato a corrieri convenzionati con Renkalik Spa.

6) Nel caso in cui, al ricevimento della merce, si riscontrassero danni sull'involucro del materiale, segnalare questa anomalia sul documento di trasporto del corriere. Questa procedura fa sì che il corriere si renda responsabile del danno e quindi del risarcimento.

N.B.: Se ciò non avviene la Ditta Renkalik Spa non può inoltrare la richiesta danni e quindi procedere al rimborso.

7) Eventuali contestazioni sulle merci consegnate dovranno essere comunicate per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine Renkalik Spa si riterrà sollevata da ogni responsabilità.

8) Le forniture sono previste in contrassegno o mediante pagamento anticipato da effettuarsi tramite bonifico bancario:
- Banca BCC FELSINEA IT 10 V 08472 36850 000001060148

Altre condizioni di pagamento sono da concordare con la sede.

9) Nel caso di ritorno di riba insolute procederemo all'addebito delle spese reclamate dalle banche, nostre spese contabili ed interessi di mora. E' opportuno controllare la Vs. ragione sociale comunicando eventuali inesattezze e/o correzioni.

Le foto delle macchine o attrezzature del catalogo possono variare senza preavviso cambiando l'estetica del prodotto stesso, non sono quindi vincolati.

renkalik

www.materialilegatoria.it

Via dell'Artigianato,33 - 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo)

Tel. +39 051760604 / Fax +39 051761440

www.renkalik.it - info@renkalik.it